キョウホウ ディーレスポンス

共豊D-RESPONSE

いつでもどこでもお手持ちの端末からアクセス

❶ デジタルレスポンスカタログ

共豊コーポレーションが取扱いしている メーカーの検索とメーカーカタログの閲覧

- 検索機能でKYOHOの取扱メーカーを ササッと検索
- 従来よりパワーアップした情報量
- 随時更新されるのでいつでも新しい情報

❷ ホイールシミュレーション

AMEホイールを検索！ あなたの愛車にぴったりなアルミホイール をフィッテイングできます

- 愛車を撮影してAMEホイールの装着 イメージがわかる
- 愛車の車種名をタップするだけで フィッティングでき、簡単に操作可能

※シミュレーションはスマートフォン/タブレット のみの機能です。

ホイールシミュレーション操作方法

1 2 自動車メーカー、車種、ホイールを選びます。

3 4 5 大きさと位置を手動で調節して完成！カメラロールに保存もできます。

詳しくは担当セールスもしくはオペレーションセンターまでお問い合わせください

アプリの入手方法

各アプリストアで検索 またはQRからダウンロード

共豊 D-RESPONSE 検索

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

PCの方はこちら
※デジタルレスポンスカタログのみとなります
https://www.kyoho-corp.jp/parts/

KWOS ケイウォス

KWOS（ケイウォス）とは？

KYOHO WEB ORDER SYSTEM（共豊 ウェブ 発注 システム）の名称です。



KYOHOサイトもしくは こちらのQRコードより ご利用いただけます↓

販売店様専用

在庫検索・発注システム

ログイン・発注には登録が必要となります。お申し込みは、TEL・FAX・E-mailの いずれかの方法にて❶貴社名 ❷ご担当社様のメールアドレスをお知らせください。

共豊コーポレーション　オペレーションセンター

TEL	FAX	E-mail
0120-96-5553	0120-30-1601	kyoho-opc@kyohocorp.com

登録不要!誰でも

商品検索

サイズから 検索

車種から 検索

※検索可能な商品はKYOHOオリジナル アルミホイール限定になります。

We Think The Future KYOHO 株式会社 共豊コーポレーション

■営業本部	〒135-0031	東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
■札幌営業所	〒003-0004	札幌市白石区東札幌四条1-2-20安全ビル4F
■仙台営業所	〒983-0025	仙台市宮城野区福田町南1-4-15
■東京営業所 ■関東営業所	〒135-0031	東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
■名古屋営業所	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■大阪営業所	〒540-0010	大阪市中央区材木町1-8SRビル本町東6F
■福岡営業所	〒 811-2412	福岡県糟屋郡篠栗町乙犬975-4
■フロント営業部	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■企画開発部	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■管理本部 業務部（在庫管理・物流調達課/ピット作業課） 管理部（情報システム課/財務経理課/人事教育課/総務秘書課）	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■海外営業部	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■本社営業部	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■経営企画監査室	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
■AME（上海）貿易有限公司		
■株式会社 KIDS	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3

AME AUTO MOBILE ENGINEERING

株式会社 共豊コーポレーション
AME Wheels
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

共豊製品すべてがご覧いただけます。
■AMEショールーム
052-819-6133
(月～金/10:00～17:00)
※土曜日は平日にご連絡の上、ご来店ください。

AME https://www.ame-wheels.jp
LOWENHART https://www.lowenhart.jp

0120-96-5553
共豊コーポレーション【オペレーションセンター】専用フリーダイヤル
【フリーダイヤルFAX】0120-30-1601
●月曜～金曜/9:00～12:00、13:00～18:00　●土曜/10:00～12:00、13:00～17:00

●本カタログは環境保全の為、表面に特殊加工を施しておりません。

CLUB RESPONSE

2026▸2027 Kyoho Corporation Winter Wheel Collection

JWL JWL-T 基準より 20%以上UPの 強度試験を行っています。

KYOHOオリジナルホイールではデザインはもちろん、さらなる安全性向上のためJWL、JWL-T基準に対して120%相当の条件で開発試験を実施しています。
徹底した管理体制による納得の品質に加え、独自の製造技術による新たな価値を創造します。

強度試験

安心・安全なアルミホイールを全てのお客様へ提供するためには、まず一定の基準をクリアする事が必要です。クリアするまでには「一般財団法人日本車輌検査協会」が認定した試験設備で実施を行うことが原則、更には「自動車用軽合金製ホイール登録制度(VIA Vehicle Inspection Association)」への申請・登録が必須となります。この登録をするためには「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL Japan Light Alloy Wheel)」、「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL-T Japan Light Alloy Wheel-Track)」に基づいて厳格な試験を行い、合格した後に登録が可能となります。

回転曲げ疲労試験

コーナリング走行を想定した耐久試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの12万回転、JWL-Tは30万回転、さらに試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

衝撃試験

縁石等に当たり強い衝撃を受けた状態を想定した試験であり、KYOHOは錘体重量を通常試験基準よりも重くし、高さを基準よりもさらに上げてより衝撃を与える状態で試験・検査をしています。

半径方向負荷耐久試験

走行中での上下への負荷の耐久性を確認するための試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの60万回転、JWL-Tは120万回転、さらに回転曲げ疲労試験同様に試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

カラーチェック

微細な亀裂までを確認するために探傷検査を行います。試験後の検体を浸透液と現像剤でクラックが無いか慎重に確認をします。

変形半径方向負荷耐久試験

KYOHO だけの こだわりポイント

通常は半径負荷耐久試験のみでVIA登録は可能ですが、KYOHOでは走行上でのキャッツアイや障害物を踏み、ホイールへさらに負荷が掛かった状態を想定しています。KYOHOでは垂直落下衝撃試験(90°)を行った後、その試験素材にて半径方向負荷耐久試験を行っています。

ホイール品質基準マーク

日本国内で販売されるアルミホイールには国の定めた基準『JWL』『JWL-T』、アルミホイール業界団体が定めた登録制度『VIA』(日本車輌検査協会)という二つの基準・条件をクリアする必要があります。走行中の負荷を想定した幾つもの厳しい強度試験に合格した製品にのみ『VIA』『JWL』『JWL-T』の刻印が許されます。また、『JAWA品質認定証』ステッカー及び2020年1月より新たに定められた『JAWA』の刻印も、これらの厳しい試験をクリアした証として製品に刻まれているのです。

JWL刻印

JWL-T刻印

VIA刻印

JAWA刻印

JAWA品質認定証

塗膜性能試験

KYOHOで扱う製品は全て塩水噴霧試験を実施しています。塩水噴霧試験とは塗装皮膜を施した部品・製品の腐食(さび)具合を調べるための耐食性を評価する試験です。この評価試験は塩害対策と非常に関係性が高く、KYOHO製品は全塗装仕様、ポリッシュ(切削光輝)仕様ともに1000時間以上の耐久性が確認されています。
塩害対策としてはこの評価試験だけでは無く、ほかにもありますが、この評価はお客様がホイールを長くご愛用して頂くための一つの重要な試験です。

品質管理

KYOHOが開発に携わる国内外製全ての製品には、品質を保つ為に以下の様な確認を行っています。

エア漏れ検査

重要保安部品の一つであるアルミホイールは人の命を預かるもの。エア漏れによる重大な事故を防ぐため、厳しい条件の中で検査が行われています。ヘリウム検査は気体密度が小さいため、微細な穴まで検査することができます。

X線検査



センターボア付近

ホイールは外観での判断だけでは無く、センターボア付近、スポーク、リムの内部の状態も確認をします。X線による検査にてアルミ素材の巣や欠陥の有無を確認します。

クオリティーコントロール(QC)

安定した品質を保つため、KYOHOスタッフによる現地工場でのクオリティーチェックも欠かさず行い、安心・安全を徹底的に追求します。

ダブルチェック

全ての商品を対象に入庫後に抜き打ち検査を実施します。これは工場検査の確認だけでは無く、輸送状態の確認も兼ねています。

製造刻印

ホイール裏側に記載されている製造年月は、商品のロットを特定し問題解決に必要なトレーサビリティの一つです。

X線検査 刻印

検査を行った証としてXマークを刻印します。
最終の外観検査時に刻印確認は検査項目となっています。

PASS シール

全ての商品は工場にて検品を行い、このシールが貼付されたホイールは検品合格の証です。PASSシールには品質管理の番号が記載され誰が検査したものか確認する事ができます。

M.B.E. MADE BY ENKEI ENKEIという安心の証
M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発・生産、またはエンケイが監修する協力工場にて生産されています。素材から仕上げに至る工程はもちろん、検査基準にも適用しています。

塩害軽減設計

SALT DAMAGE MITIGATION

KYOHOオリジナルホイールは 独自の対策設計を24年前から行っています。

融雪剤や凍結防止剤には金属を腐食させる物質(塩化カルシウムなど)が含まれています。この物質が溶けた雪と混ざり合い、車体やホイールの様々な部分に侵食し悪影響が出る事があります。腐食が起こっても性能が低下する事はありませんが、特にホイールにおいてキャップの隙間などから水が侵入した場合、センターハブ内で酸化や腐食が発生し糸錆となって外観をそこねる例が特に降雪地域では多くあります。



1.水が抜け、溜まらない構造。

車体との取付面に水の逃げ道を確保し、センターハブ内に水が侵入しても速やかに抜け、腐食・糸錆の出来にくい状態を持続出来ます。



センターハブ内に溜まった逃げ道を設けてホイールの腐食を軽減します。



2.クリア膜厚を大幅アップ。

ホイールにツヤを与えてくれるクリア塗膜は金属面が露出して腐食しないよう保護する役割もあります。しかし、角が鋭いスポークエッジ部分ではクリア塗膜が薄くなってしまいます。そこでKYOHOオリジナルホイールでは塩害対策として、鋭くなりがちなエッジ部分に丸みを与えることで十分な膜厚を確保しました。



塩害軽減対策設計ホイール LINE UP

2026-27 New Model

せっかく履くなら
ちょっといい、確かなホイールを。

POINT.1 **トータルバランス7スポーク**
スポーティーさを魅せながらドレスアップの要素もインストールされた7本スポーク。

POINT.2 **見る人にインパクトを与えるディスクデザイン**
センターをコンパクトに絞り込み、スポークはリムフランジまで繋げて視覚的にもスポーティさを強調。

POINT.3 **アルミホイール素材を守る、粉体塗装の耐久性**
溶剤と比較し粉体クリアは塗装膜厚が有り、その厚みがアルミホイール素材を守る。

POINT.4 **【VEX-7evo】は専用設計、モータースポーツで活躍のローレット加工を採用**
機能として特化した要素とカジュアルとして求められる要素を組み合わせた新しいカテゴリーを創り出すアルミホイール。

付属専用ステッカー貼付イメージ

NEW

GUN BLACK
18inch

GUN BLACK
14inch

RIVAZZA VEX-7 リヴァッツァ ブイイーエックスセブン

14 15 16 17 18 スポーク　塩害軽減設計　水抜加工　クリア膜　TPMS対応　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWL認定品　1PIECE

10284-00 RV7 145-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
14×4.5J	44	4	100	11.9mm	φ56.1	25.6mm	φ13	ホンダ球面R12	¥22,550(税抜¥20,500)
	45	4	100	11.9mm	φ67.1	24.6mm	φ13	60°テーパー	
14×5.0J	34	4	100	4.2mm	φ67.1	32.0mm	φ13	60°テーパー	¥24,750(税抜¥22.500)
15×4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67.1	24.6mm	φ13	60°テーパー	¥25,300(税抜¥23.000)
15×5.5J	45	4	100	7.2mm	φ67.1	27.0mm	φ13	60°テーパー	¥27,500(税抜¥25.000)
15×6.0J	45	5	100	6.4mm	φ67.1	35.6mm	φ13	60°テーパー	¥28,600(税抜¥26.000)
	50	4	100	6.4mm	φ56.1	30.6mm	φ13	ホンダ球面R12	
	52	5	114.3	6.4mm	φ64.1	28.6mm	φ13	ホンダ球面R12	
	53	5	114.3	6.4mm	φ73.1	27.6mm	φ13	60°テーパー	
16×6.0J	40	4	100	4.3mm	φ67.1	38.0mm	φ13	60°テーパー	¥31,350(税抜¥28.500)
16×6.5J	38	5	114.3	7.7mm	φ73.1	47.0mm	φ13	60°テーパー	¥32,450(税抜¥29.500)
	37	5	114.3	7.7mm	φ60.1	48.0mm	φ19	平座	
	44	5	114.3	7.7mm	φ64.1	41.0mm	φ13	ホンダ球面R12	
	45	5	114.3	7.7mm	φ73.1	40.0mm	φ13	60°テーパー	
	53	5	114.3	7.7mm	φ73.1	32.0mm	φ13	60°テーパー	
17×7.0J	38	5	114.3	5.8mm	φ60.1	51.0mm	φ19	平座	¥39,050(税抜¥35.500)
	40	5	114.3	5.8mm	φ73.1	49.0mm	φ15	60°テーパー	
	48	5	114.3	5.8mm	φ73.1	41.0mm	φ15	60°テーパー	
	52	5	114.3	5.8mm	φ64.1	37.0mm	φ13	ホンダ球面R12	
	53	5	114.3	5.8mm	φ73.1	36.0mm	φ15	60°テーパー	
18×7.5J	38	5	114.3	6.7mm	φ73.1	36.0mm	φ15	60°テーパー	¥42,900(税抜¥39.000)
	39	5	114.3	6.7mm	φ60.1	37.0mm	φ15	トヨタ球面R14	
	48	5	114.3	6.7mm	φ73.1	46.0mm	φ15	60°テーパー	

●設定色：ガンブラック（粉体クリア塗装）　●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200（税抜¥2,000）】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付き)【¥1,100（税抜¥1,000）】、スポークステッカー【¥2,200（税抜¥2,000）】
■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)

RIVAZZA VEX-7evo リヴァッツァ ブイイーエックスセブンエボ

17 18 スポーク　塩害軽減設計　水抜加工　クリア膜　TPMS対応　JWL適合品　VIA合格品　JWL認定品　1PIECE

10304-00 RVE 145-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
17×7.5J	40	5	100	1.8mm	φ67.1	37.0mm	φ13	60°テーパー	¥48,400(税抜¥44.000)
18×8.5J	45	5	114.3	2.4mm	φ73.1	35.6mm	φ15	60°テーパー	¥56,650(税抜¥51.500)
	52	5	120	2.4mm	φ64.1	28.7mm	φ15	ホンダ球面R14	

●仕様：専用設計/ローレット加工　●設定色：ガンブラック（粉体クリア塗装）
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200（税抜¥2,000）】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付き)【¥1,100（税抜¥1,000）】、スポークステッカースポークステッカー【¥2,200（税抜¥2,000）】　■JWL規格適合品



専用設計ローレット加工(イメージ)

2026-27 New Model

せっかく履くなら
ちょっといい、確かなホイールを。

POINT.1 トータルバランス7スポーク

大地を駆けるようなタフさを魅せながらドレスアップの要素もインストールされた7本スポーク。

POINT.2 見る人にインパクトを与えるディスクデザイン

センターをコンパクトに絞り込み、リムフランジまでデザインされたことで強靭さを主張。

POINT.3 アルミホイール素材を守る、粉体塗装の耐久性

溶剤と比較し粉体クリアは塗装膜厚が有り、その厚みがアルミホイール素材を守る。

POINT.4 オールシーズン安心の走る喜びを

取付面に水抜き加工を施し、センターハブ内に浸入した水を効率よく排出。腐食やサビの発生を抑制。

NEW

RIVAZZA FBF-7

GUN BLACK
16inch

GUN BLACK
15inch

付属専用ステッカー貼付イメージ

RIVAZZA FBF-7 リヴァッツァ エフビーエフセブン

12 15 16 18 スパーク　塩害軽減設計　水抜加工　クリア膜　TPMS対応　JWL適合品　JWL-T適合品　VIA合格品　JWL認定品　1PIECE

10336-00 RF7　165-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
12×3.5J	45	4	100	15.3mm	φ67.1	26.8mm	φ13	60°テーパー	¥19,250(税抜¥17,500)
15×5.5J	-2	5	139.7	0mm	φ108.3	22.0mm	φ13	60°テーパー	¥29,150(税抜¥26,500)
	44	6	139.7	2.5mm	φ100.1	28.9mm	φ13	60°テーパー	
15×6.0J	33	6	139.7	0mm	φ106.1	28.9mm	φ13	60°テーパー	¥30,250(税抜¥27,500)
16×5.5J	20	5	139.7	0mm	φ108.3	22.0mm	φ13	60°テーパー	¥31,900(税抜¥29,000)
18×7.5J	30	6	139.7	0mm	φ95.1	57.0mm	φ15	60°テーパー	¥50,600(税抜¥46,000)
	55	6	139.7	0mm	φ95.1	32.0mm	φ15	60°テーパー	

●設定色：ガンブラック(粉体クリア塗装)
●同梱パーツ：12×3.5J用センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、15×5.5J 44 6-139.7 / 15×6.0J 33 6-139.7 / 18×7.5J 30 6-139.7 /18×7.5J 55 6-139.7用センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】、スポークステッカー【¥2,200(税抜¥2,000)】
※15×5.5J -2 5-139.7及び16×5.5J 20 5-139.7にはキャップは付属しません。 ■JWL/JWL-T規格適合品

ALL SEASON, ALL PLACE.

スマック アイジーテック ここがスゴい!!ポイント5選

SMACK IG-TEC MADE BY ENKEI

軽量×高剛性、鍛造並みの性能

IG-TECはENKEI独自のMAT製法により金属組織を高密度化。
鋳造ながら鍛造並みの強度と軽さを実現し、加速・減速・ハンドリング・燃費に貢献します。

3コート2ベーク塗装

IG-TECは美観と耐久性を高めるため、3コート2ベーク塗装を採用。
均一な塗膜で仕上がりの美しさと耐久性を両立します。

究極のグロスブラック

IG-TECはグロスブラックを採用し、スポーティな印象を強調。
美しさに加え、塩害にも強い高い耐久性を備えています。

独自の塩害対策設計

IG-TECは独自の塩害対策設計を継承。水の溜まりにくいセンターハブ設計や厚いクリア塗膜で、オールシーズン耐久性を実現しています。

軽量かつ強度120%以上

IG-TECはMAT製法で無駄を削ぎ、SMACK GRAIVE比で最大20%軽量化。
強度試験は基準の120%以上をクリアし、軽量で丈夫な高性能モデルです。

プロバスケットプレイヤー
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
齋藤 拓実選手も装着しています!

GLOSS BLACK
18inch

GLOSS BLACK
15inch

ENKEI独自のリム成形方法 MATプロセス

ENKEI MAT PROCESS Technology

リム成形工程の最適化で、より緻密なメタルフロー(鍛流線)を実現し材料強度をアップ。強度確保はもちろん、リムの薄肉化にも寄与し、「軽量量」+「高剛性」と言う相対する条件を高次元で両立しています。通常、鋳造素材は力を加えると破断もしくは割れてしまいますが、MAT加工を行った素材は割れずに曲がります。アルミホイールの使用状況を考慮し、さらに機能性も向上させたのがMAT製法です。

鋳造工程後にリム部を鍛えながら引き延ばして成形し、金属組織を密にすることで剛性を高めます。

M.B.E. MADE BY ENKEI ENKEIという安心の証

SMACK IG-TEC スマック アイジーテック

MADE BY ENKEI MAT Most Advanced Technology

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア塗膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWL-T認定品 1PIECE

10222-00 SMI 123-25 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	重量	座面形状	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	30.7mm	φ13	5.36kg	60°テーパー	¥25,850(税抜¥23,500)
14×5.0J	34	4	100	5.4mm	φ67	41.7mm	φ13	6.14kg	60°テーパー	¥26,400(税抜¥24,000)
15×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	27.7mm	φ13	5.75kg	60°テーパー	¥29,150(税抜¥26,500)
15×5.5J	38	4	100	8.8mm	φ67	47.2mm	φ13	7.02kg	60°テーパー	¥30,250(税抜¥27,500)
	50	4	100	8.8mm	φ67	35.2mm	φ13	6.43kg	60°テーパー	
15×6.0J	43	5	100	4.4mm	φ67	41.7mm	φ13	6.85kg	60°テーパー	¥30,800(税抜¥28,000)
16×6.0J	40	4	100	5.0mm	φ67	46.0mm	φ13	7.49kg	60°テーパー	¥35,750(税抜¥32,500)
	45	5	100	7.7mm	φ67	41.0mm	φ13	7.26kg	60°テーパー	
	45	5	114.3	7.7mm	Φ73	41.0mm	φ15	7.26kg	60°テーパー	
16×6.5J	42	5	114.3	5.8mm	φ60	47.0mm	φ19	7.98kg	平座	¥36,300(税抜¥33,000)
17×6.0J	40	4	100	4.7mm	φ67	39.8mm	φ13	8.07kg	60°テーパー	¥41,800(税抜¥38,000)
17×6.5J	40	5	114.3	4.7mm	φ60	46.0mm	φ19	8.71kg	平座	¥42,350(税抜¥38,500)
17×7.0J	36	5	120	6.1mm	φ60	60.0mm	φ22.5	9.97kg	平座	¥42,900(税抜¥39,000)
	38	5	114.3	6.1mm	φ73	58.0mm	φ15	9.90kg	60°テーパー	
	45	5	100	6.1mm	φ67	51.0mm	φ13	9.70kg	60°テーパー	
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	48.0mm	φ15	9.55kg	60°テーパー	
18×7.5J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	61.7mm	φ15	11.01kg	60°テーパー	¥51,700(税抜¥47,000)
	39	5	120	6.8mm	φ60	60.7mm	φ22.5	11.03kg	平座	
	45	5	114.3	6.8mm	φ73	54.7mm	φ15	10.51kg	60°テーパー	
19×7.0J	40	5	114.3	7.1mm	φ60	55.7mm	φ19	11.03kg	平座	¥58,850(税抜¥53,500)
	40	5	120	7.1mm	φ60	55.7mm	φ22.5	11.15kg	平座	
	45	5	114.3	7.1mm	φ73	50.7mm	φ15	11.15kg	60°テーパー	
20×8.0J	42	5	114.3	0.2mm	φ73	53.7mm	φ15	11.80kg	60°テーパー	¥68,200(税抜¥62,000)

●設定色:グロスブラック
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

●メッキボルトセット
¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット
¥32,560(税抜¥29,600)

DANGER 危険 4-100(14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATR4I

DANGER 危険 5-120(19インチ)は下記車種には装着できません。
BMW(X57人乗り、X5(F15)、XM(G09))、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)

「デザイン」「コンセプト」「製法」全てを見直した「SMACK+EK M1」

スマックプラスイーケイ　エムワン

軽さを求めたデザイン、コンセプト。グレイヴより最大約20%の軽量化に成功。
MAT製法を採用した「エンケイ・クオリティ」。クラスを超えたクオリティで登場。

POINT.1
最大20%の軽量化!
14×4.5J → 5.36kg(グレイヴ6.6kg)
16×6.5J → 7.98kg(グレイヴ10.0kg)
18×7.5J → 10.5kg(グレイヴ12.3kg)

POINT.2
仕上げがキレイ!
エンケイ製だから安心の仕上がり。
素材・製法・塗装まで世界統一のエンケイ・クオリティで徹底管理。

POINT.3
洗いやすいデザイン!
今までのスマックシリーズと大きく異なるデザインで、開口部が大きな5スポークなので洗いやすくメンテナンスがラクチン!

GLOSS BLACK × POLISH
19inch

GLOSS BLACK × POLISH
15inch

SMACK +EK M1 スマック プラスイーケイ エムワン

MADE BY ENKEI　MAT

14 15 16 17 18 19 20 スポーク　塩害 軽減設計　水抜加工　クリア眼　TPMS対応　JLM適合品　JLM-T適合品　VIA適合品　JWL-T認定品　1PIECE

10281-00 SMM　113-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	30.7mm	φ13	60°テーパー	¥38,500(税抜¥35,000)
14×5.0J	34	4	100	5.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーパー	¥39,050(税抜¥35,500)
15×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	27.7mm	φ13	60°テーパー	¥41,800(税抜¥38,000)
15×5.5J	38	4	100	8.8mm	φ67	47.2mm	φ13	60°テーパー	¥42,900(税抜¥39,000)
	50	4	100	8.8mm	φ67	35.2mm	φ13	60°テーパー	
15×6.0J	43	5	100	4.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーパー	¥43,450(税抜¥39,500)
16×6.0J	40	4	100	5.0mm	φ67	46.0mm	φ13	60°テーパー	¥51,150(税抜¥46,500)
	45	5	100	7.7mm	φ67	41.0mm	φ13	60°テーパー	
	45	5	114.3	7.7mm	φ73	41.0mm	φ15	60°テーパー	
16×6.5J	42	5	114.3	5.8mm	φ60	47.0mm	φ19	平座	¥51,700(税抜¥47.000)
17×6.0J	40	4	100	4.7mm	φ67	39.8mm	φ13	60°テーパー	¥59,950(税抜¥54.500)
17×6.5J	40	5	114.3	4.7mm	φ60	46.0mm	φ19	平座	¥60,500(税抜¥55.000)
17×7.0J	36	5	120	6.1mm	φ60	60.0mm	φ22.5	平座	¥61,050(税抜¥55.500)
	38	5	114.3	6.1mm	φ73	58.0mm	φ15	60°テーパー	
	45	5	100	6.1mm	φ67	51.0mm	φ13	60°テーパー	
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	48.0mm	φ15	60°テーパー	
18×7.5J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	61.7mm	φ15	60°テーパー	¥70,950(税抜¥64.500)
	39	5	120	6.8mm	φ60	60.7mm	φ22.5	平座	
	45	5	114.3	6.8mm	φ73	54.7mm	φ15	60°テーパー	
19×7.0J	40	5	114.3	7.1mm	φ60	55.7mm	φ19	平座	¥81,400(税抜¥74,000)
	40	5	120	7.1mm	φ60	55.7mm	φ22.5	平座	
	45	5	114.3	7.1mm	φ73	50.7mm	φ15	60°テーパー	
20×8.0J	42	5	114.3	0.2mm	φ73	53.7mm	φ15	60°テーパー	¥91,850(税抜¥83.500)

●設定色：グロスブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハプリング (73/60)セット

メッキボルト　ブラックボルト　ハプリング

●メッキボルトセット
¥28,600(税抜¥26,000)

●ブラックボルトセット
¥32,560(税抜¥29,600)

DANGER 危険 4-100(14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATR4I

DANGER 危険 5-120(19インチ)は下記車種には装着できません。
BMW(X57人乗り、X5(F15)、XM(G09))、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)

SMACKEK + EK

相棒。だからこだわる。

普段から時を共にするクルマだからこそ気軽にドレスアップを楽しんでほしい。安心できるものを選んでほしい。SMACKシリーズ全てのモデルはMANAGED BY ENKEI、アルミホイール生産本数世界No.1のENKEI社でマネージメントされた商品です。厳しい規格のさらに20%アップの試験に合格した安心感と、純正ホイールとは違うテイストを持ち合わせたデザインで満足感をご提供します。SMACK シリーズは機能性とドレスアップ性を融合させた新しいコンセプトから誕生しました。

SPECIAL THANKS @setsuna_carlife

SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch

SAPPHIRE BLACK × POLISH
15inch

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

10278-00 SLE　183-20 社内コード

SMACK MANAGED BY ENKEI

LEGINA

SMACK LEGINA

スマック レジーナ

14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / 国土交通省 JWA認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	25.5mm	¥38,500(税抜¥35,000)
14×5.0J	34	4	100	5.1mm	φ67	32.5mm	¥39,050(税抜¥35,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	28.5mm	¥41,800(税抜¥38,000)
15×5.5J	38	4	100	8.5mm	φ67	44.5mm	¥42,900(税抜¥39,000)
	50	4	100	8.5mm	φ67	32.5mm	
15×6.0J	40	5	100	9.0mm	φ67	48.5mm	¥43,450(税抜¥39,500)
	45	5	114.3	9.0mm	φ73	43.5mm	
	53	5	114.3	9.0mm	φ73	35.5mm	
16×5.5J	49	4	100	9.0mm	φ67	31.5mm	¥50,600(税抜¥46,000)
16×6.0J	40	4	100	2.7mm	φ67	36.5mm	¥51,150(税抜¥46,500)
16×6.5J	38	5	114.3	6.2mm	φ73	48.5mm	¥51,700(税抜¥47,000)
	43	5	100	6.2mm	φ67	43.5mm	
	45	5	114.3	6.2mm	φ73	41.5mm	
	53	5	114.3	6.2mm	φ73	33.5mm	
17×6.0J	40	4	100	6.1mm	φ67	37.4mm	¥59,950(税抜¥54,500)
17×7.0J	38	5	114.3	3.7mm	φ73	52.5mm	¥61,050(税抜¥55,500)
	45	5	100	3.7mm	φ67	45.5mm	
	48	5	114.3	3.7mm	φ73	42.5mm	
	53	5	114.3	3.7mm	φ73	37.5mm	
18×7.5J	38	5	114.3	0.9mm	φ73	51.5mm	¥70,950(税抜¥64,500)
	48	5	114.3	0.9mm	φ73	41.5mm	

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)　■14~18インチはTPMS取付可
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。
本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。
■ボルト穴径：φ15(15mm)/60°テーパー形状

DANGER 危険 4-100(14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATRAI

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハプリング (73/60)セット

メッキボルト　ブラックボルト

ハプリング

●メッキボルトセット
¥28,600(税抜¥26,000)

●ブラックボルトセット
¥32,560(税抜¥29,600)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch 5HOLE

SAPPHIRE BLACK × POLISH
14inch 4HOLE

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

10198-00 SCR　183-10 社内コード

SMACK MANAGED BY ENKEI

CREST

SMACK CREST

スマック クレスト

14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / VIA合格品 / 国土交通省 JWA認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥38,500(税抜¥35,000)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	38.0mm	¥39,600(税抜¥36,000)
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥41,800(税抜¥38,000)
15×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	41.0mm	¥42,900(税抜¥39,000)
	45	5	114.3	8.2mm	φ73	39.0mm	
15×6.0J	40	5	100	7.8mm	φ67	51.0mm	¥43,450(税抜¥39,500)
	53	5	114.3	7.8mm	φ73	38.0mm	
16×6.0J	40	4	100	4.6mm	φ67	38.7mm	¥51,150(税抜¥46,500)
16×6.5J	38	5	114.3	7.4mm	φ73	53.2mm	¥51,700(税抜¥47,000)
	48	5	114.3	7.4mm	φ73	43.2mm	
	53	5	114.3	7.4mm	φ73	38.2mm	
17×6.0J	40	4	100	6.8mm	φ67	40.6mm	¥59,950(税抜¥54,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	55.2mm	¥61,050(税抜¥55,500)
	48	5	100	6.8mm	φ67	45.2mm	
	48	5	114.3	6.8mm	φ73	45.2mm	
	53	5	114.3	6.8mm	φ73	40.2mm	
18×7.0J	48	5	100	6.1mm	φ67	45.3mm	¥70,400(税抜¥64,000)
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	45.3mm	
	53	5	114.3	6.1mm	φ73	40.5mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.5mm	φ73	48.2mm	¥71,500(税抜¥65,000)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品　■14~18インチはTPMS取付可
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。
■ボルト穴径：φ13(13mm)/60°テーパー形状

SPECIAL THANKS すん

SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch

SAPPHIRE BLACK × POLISH
15inch

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

10213-00 SVA　133-20 社内コード

SMACK MANAGED BY ENKEI VALKYRIE

SMACK VALKYRIE

スマック ヴァルキリー

14 15 16 17 18 スペーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL-T認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	φ67	29.7mm	¥38,500(税抜¥35,000)
14×5.5J	43	4	100	8.8mm	φ67	38.2mm	¥39,600(税抜¥36,000)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	29.7mm	¥41,800(税抜¥38,000)
15×5.5J	40	4	100	9.0mm	φ67	45.1mm	¥42,900(税抜¥39,000)
	50	4	100	9.0mm	φ67	36.1mm	
15×6.0J	45	5	100	6.2mm	φ67	43.2mm	¥43,450(税抜¥39,500)
	45	5	114.3	6.2mm	φ73	43.2mm	
	53	5	114.3	6.2mm	φ73	36.2mm	
16×6.5J	38	5	114.3	9.7mm	φ73	52.2mm	¥51,700(税抜¥47,000)
	45	5	100	9.7mm	φ67	45.2mm	
	48	5	114.3	9.7mm	φ73	42.2mm	
	53	5	114.3	9.7mm	φ73	37.2mm	
17×6.0J	40	4	100	0.0mm	φ67	33.9mm	¥59,950(税抜¥54,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	φ73	52.9mm	¥61,050(税抜¥55,500)
	48	5	100	6.0mm	φ67	42.9mm	
	48	5	114.3	6.0mm	φ73	42.9mm	
	53	5	114.3	6.0mm	φ73	37.9mm	
18×7.0J	38	5	114.3	7.8mm	φ73	52.9mm	¥70,400(税抜¥64,000)
	48	5	114.3	7.8mm	φ73	42.9mm	
	53	5	114.3	7.8mm	φ73	37.9mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.7mm	φ73	43.2mm	¥71,500(税抜¥65,000)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、
PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品　■14～18インチはTPMS取付可
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。
■ボルト穴径：φ13(13mm)/60°テーパー形状

PPX

流麗かつ豪快。これぞPPX流。

街中であってもワイルドかつ、土の香りを強く感じさせる個性的なSUVたち。他に代えがたい魅力を放つクルマだけに、それらの車種に特化した専用ホイールをラインナップ。
オフロードテイストを強調する、武骨でありながらどこかファッショナブルな独特の個性を主張するPPXシリーズは車両のテイストとシンクロし、更に個性と逞しさを強く表現しています。

No Road, No Limits.

SPECIAL THANKS FINAL KONNEXION

SPECIAL THANKS FINAL KONNEXION

PPX MK6 DEVELOPMENT BY AME

STEALTH GRAY METALLIC
12×3.50B

STEALTH GRAY METALLIC
16×6.0J

STEALTH GRAY METALLIC
18×8.0J

PPX MK6

ビーピーエックス エムケーシックス

10257-00 MK6　174-25 社内コード

12 14 15 16 18 スペーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL-T認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.6mm	φ67.1	22.5mm	¥29,700(税抜¥27,000)
14×4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67.1	28.3mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×4.5J	45	4	100	8.4mm	φ67.1	27.7mm	¥39,600(税抜¥36,000)
16×5.5J※1	22	5	139.7	0.0mm	φ108.3	—	¥46,200(税抜¥42,000)
16×6.0J※1	0	5	139.7	0.0mm	φ108.3	—	¥47,300(税抜¥43,000)
16×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	40.4mm	¥50,050(税抜¥45,500)
18×8.0J	50	6	139.7	0.0mm	φ95.3	35.0mm	¥55,550(税抜¥50,500)

●設定色：ステルスグレーメタリック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、
エアバルブ(TR413メッキスリーブ付き)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ハイエース用金属バルブS91S【¥1,650(税抜¥1,500)】
※1：165・166Oサイズにキャップは付属しません。ジムニー純正キャップ取付可能。
■ボルト穴径：φ13(13mm) ※18×8.0Jサイズのみ：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品(12,14インチ,16×5.5,16×6.0,16×7.0,18インチはJWL-T規格適合品)

DANGER 危険 4-100(12/14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATRAI

DANGER 危険 6-139(18インチ)は下記車種には装着できません。
LEXUS LX700h

SPECIAL THANKS TOSHI

SPECIAL THANKS sienta_lovers

PPX GX14

DEVELOPMENT BY AME

MATTE BLACK × POLISH

12×3.5J

14×4.5J

16×7.0J

18×8.0J

SPECIAL THANKS 山﨑自動車

PPX GX14

ビーピーエックス
ジーエックスフォーティーン

10383-00 PGX | 134-35 社内コード

12 14 15 16 18 ディッシュ

塩害軽減設計 | 水抜加工 | TPMS対応 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.6mm	φ67.1	21.2mm	¥33,000(税抜¥30,000)
14×4.5J	45	4	100	9.7mm	φ67.1	27.2mm	¥39,600(税抜¥36,000)
15×4.5J	45	4	100	9.7mm	φ67.1	27.2mm	¥42,900(税抜¥39,000)
16×5.5J※1	22	5	139.7	3.1mm	φ108.3	25.0mm	¥50,050(税抜¥45,500)
16×6.5J	38	6	139.7	3.1mm	φ106.1	47.6mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	44	6	139.7	3.1mm	φ100.1	41.6mm	
16×7.0J	35	5	114.3	3.1mm	φ73.1	46.6mm	¥53,350(税抜¥48,500)
18×8.0J	50	6	139.7	3.2mm	φ95.1	48.6mm	¥69,850(税抜¥63,500)

●設定色：マットブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、
PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、
ハイエース用PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
※1：1655サイズにキャップは付属しません。ジムニー純正キャップ取付可能。
■ボルト穴径：φ13(13mm)　※18×8.0Jサイズのみ：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品(12,14インチ,16×5.5,16×6.5,18インチはJWL-T規格適合品)

DANGER 危険 4-100(12/14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATRAI

DANGER 危険 6-139(18インチ)は下記車種には装着できません。
LEXUS LX700h

PPX D10X

BLACK × POLISHED ×
MATTE BRONZE CLEAR

12×3.5J 4HOLE　14×4.5J 4HOLE　15×6.0J 5HOLE　16×7.0J 5HOLE

MATTE DARK GUNMETAL

12×3.5J 4HOLE　14×4.5J 4HOLE　15×6.0J 5HOLE　16×7.0J 5HOLE

PPX D10X

ビーピーエックス
ディーテンエックス

10219-00 PD1 | 194-25 社内コード

12 14 15 16 スポーク

塩害軽減設計 | 水抜加工 | TPMS対応 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(マットダークガンメタリック)	PRICE(ブラック×ポリッシュ×マットブロンズクリア)
12×3.50B	45	4	100	13.7mm	φ67.1	21.7mm	ゴムバルブ	¥28,600(税抜¥26,000)	¥31,900(税抜¥29,000)
14×4.5J	48	4	100	10.0mm	φ67.1	26.3mm	ゴムバルブ	¥35,200(税抜¥32,000)	¥38,500(税抜¥35,000)
15×6.0J	45	5	100	0.0mm	φ54.1	25.8mm	ゴムバルブ	¥41,800(税抜¥38,000)	¥45,100(税抜¥41,000)
16×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	30.6mm	ゴムバルブ	¥47,850(税抜¥43,500)	¥51,150(税抜¥46,500)

●設定色：マットダークガンメタリック、ブラック×ポリッシュ×マットブロンズクリア(¥3,000+消費税アップ)
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL/JWL-T規格適合品(15×6.0、16×7.0はJWL規格のみ適合)

DANGER 危険 4-100(12/14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATRAI

PPX MIL:8 [eight]

PPX MIL:8 ピーピーエックス ミルエイト

12 14 15 16 17 ディッシュ

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア層 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品 / 1PIECE

10215-00 PXM　154-25 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	φ67	30.0mm	¥23,100(税抜¥21,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥29,700(税抜¥27,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥30,800(税抜¥28,000)
15×6.0J	33※3	6	139.7	—	φ106	31.0mm	¥34,100(税抜¥31,000)
16×5.5J※1	0/20	5	139.7	—	φ110	37.0mm/17.0mm	¥39,050(税抜¥35,500)
16×6.0J	40	4	100	—	φ67	38.0mm	¥40,150(税抜¥36,500)
16×6.5J	38	6	139.7	—	φ106	31.0mm	¥41,250(税抜¥37,500)
16×7.0J	38※3	5	114.3	—	φ73	40.0mm	¥42,350(税抜¥38,500)
17×6.5J	42※3	4	100	—	φ67	38.0mm	¥44,000(税抜¥40,000)
17×7.0J	35※2,※3	5	127	—	φ71	50.0mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	38※3	5	114.3	—	φ73	50.0mm	

●設定色：セミグロスブラック×イエローライン
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ハイエース用PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
※1：16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。ジムニー純正センターキャップ取付可能。
■ボルト穴径：φ13(13mm) ※2：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品(12,14インチ,15×6.0,16×5.5,16×6.5はJWL-T規格適合品)
※3：数量限定となります。

DANGER 危険 4-100(12/14インチ)は下記車種には装着できません。 DAIHATSU e-ATRAI

マットホワイト

マットダークブロンズ

Decor Nature

Decor Nature デコル ネイチャー

14 15 ディッシュ

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア層 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL認定品 / 1PIECE

10298-00 DNE　184-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	標準小売価格
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥26,950(税抜¥24,500)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥28,600(税抜¥26,000)

※マットホワイトには3色のセンターオーナメントが付属しています

DANGER 危険 4-100(14インチ)は下記車種には装着できません。 DAIHATSU e-ATRAI

●設定色：マットホワイト、マットダークブロンズ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■14インチはJWL-T規格適合品

SPECIAL THANKS cafe clap

Decor cannelé

-デコル カヌレ-

ルミエールホワイト　コライユピンク　ラメールブルー

Decor cannele デコル カヌレ

14 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア層 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	標準小売価格
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.0mm	¥15,400(税抜¥14,000)

10264-00 DCA　146-25 社内コード

●設定色：ルミエールホワイト、コライユピンク、ラメールブルー
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

DANGER 危険 4-100は下記車種には装着できません。 DAIHATSU e-ATRAI

Cawaii Decor -カワイイデコル-

カワイイデコルが送る雑貨・アパレルブランドから情報発信中！
新着アイテムや、クルマと過ごす日常の風景をお届けします。

Brand website　@cawaiidecor　@cawaii_decor

生活雑貨ブランド

Decor cheer

- デコル チアー -



通販ページはこちら

PayPay

Rakuten

まさに名の如く、愛車を仕立てる ホイールブランド「TAYLOR」誕生。

「仕立て屋」という名を持つ、「TAYLOR/テイラー」はトヨタ/レクサス車専用設計。
こだわりの専用設計は、純正サイズを基本とし、純正キャップ・純正ナット(ボルト)が装着可能。
デザイン・コンセプトはトヨタ/レクサス専用設計という「絶対似合う、力強くあり、落ち着きも放つ」を追い求めました。

Taylor ALLOY
MANAGED BY AME

LEXUS / TOYOTA 専用設計

塩害に強い粉体(パウダー)塗料を採用したブラック

HYPER METAL BLACK
19inch 5HOLE 球面

HYPER METAL BLACK
19inch 5HOLE 平座

HYPER METAL BLACK
18inch 6HOLE 平座

PC-BLACK
18inch 5HOLE 球面

TAYLOR TL-1 テイラー ティーエルワン

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | スポーク | 塩害軽減設計 | 水抜加工 | クリア膜 | TPMS対応 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

ハイパーメタルブラック 10228-00 185-20 TTL 社内コード
PCブラック 10228-01 185-20 TLB 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	座面形状	PRICE(ハイパーメタルブラック)	PRICE(PC-BLACK)
17×6.5J	40	5	120	φ60.1	36.9mm	平座	¥52,250(税抜¥47,500)	¥52,250(税抜¥47,500)
17×7.0J	40	5	114.3	φ60.1	37.0mm	球面	¥52,800(税抜¥48,000)	¥52,800(税抜¥48,000)
18×7.0J	40	5	120	φ60.1	35.0mm	平座	¥61,600(税抜¥56,000)	¥61,600(税抜¥56,000)
18×7.5J	38※	5	114.3	φ60.1	46.4mm	球面	¥62,150(税抜¥56,500)	¥62,150(税抜¥56,500)
	40	5	114.3	φ60.1	44.4mm	球面		—
18×8.0J	50	6	139.7	φ95.1	41.3mm	平座	¥62,700(税抜¥57,000)	¥62,700(税抜¥57,000)
19×7.0J	38	5	120	φ60.1	39.5mm	平座	¥69,300(税抜¥63,000)	¥69,300(税抜¥63,000)
19×8.0J	30	5	120	φ60.1	59.5mm	球面	¥70,400(税抜¥64,000)	¥70,400(税抜¥64,000)
	38※	5	114.3	φ60.1	51.5mm	球面		
	40	5	114.3	φ60.1	49.5mm	球面		—
20×8.0J	40	5	114.3	φ60.1	36.8mm	球面	¥78,100(税抜¥71,000)	¥78,100(税抜¥71,000)
21×8.0J	40	5	114.3	φ60.1	36.9mm	球面	¥85,800(税抜¥78,000)	¥85,800(税抜¥78,000)

●設定色:ハイパーメタルブラック、PC-BLACK/パウダーコート・ブラック
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】
(レクサス純正キャップ対応形状、18×8.0J以外は純正品番42603-53140、18×8.0Jは純正品番42603-60710)、
PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL、VIA規格適合品(18×8.0JはJWL-T規格適合品) ※ IS300、IS350、IS350hブレーキ対策品

DANGER 危険 5-120(19インチ)は下記車種には装着できません。BMW(X5(7人乗り、X5(F15)、X6(E09))、ランドローバー、ロールスロイス、ベントレー、トヨタセンチュリー(GRG75)

SIZE	主な適合車種
17×6.5J(PCD:114.3)	プリウス(6AA-MXWH60)、ノア(6AA-ZWR90W)、ヴォクシー(6BA-MZRA90W)
17×6.5J(PCD:120)	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
17×7.0J	レクサスLBX(6AA-MAYH10-AWXMB)、クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、レクサスNX(6AA-AAZH25)
18×7.0J	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
18×7.5J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンエステート(AZSH38W)、 レクサスLBX(6AA-MAYH10-AWXMB)、レクサスIS350(3BA-GSE31)[※INSET:38]、レクサスIS500(5BA-USE30)、レクサスNX(6AA-AAZH25)
18×8.0J	ランドクルーザー300(3BA-VJA300W)、ランドクルーザー250(3BA-TRJ250W)、レクサスLX(3BA-VJA310W)、レクサスGX(3BA-VJA252W)
19×7.0J	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
19×8.0J(PCD:120)	クラウンセダン(6AA-AZSH32)、レクサスLS EXECUTIVE(GVF55ボルト車)
19×8.0J(PCD:114.3)	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、レクサスIS350(3BA-GSE31)[※INSET:38]、レクサスIS500(5BA-USE30)、クラウンエステート(AZSH38W)
20×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、クラウンエステート(AZSH38W)、 クラウンエステートRS(AZSH39W)、レクサスNX(6AA-AAZH25)、レクサスRX(5AA-TALH17)
21×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、 クラウンエステート(AZSH38W)、クラウンエステートRS(AZSH39W)、レクサスRX(5AA-TALH17)

ボルト(ナット)座面形状:平座

ボルト(ナット)座面形状:球面

GALERNA FINURA
LEXUS / TOYOTA
純正ナット・ボルト対応サイズ

BLUE GUN METALLIC × POLISH
19inch

GALERNA FINURA ガレルナ フィヌラ

18 | 19 | メッシュ | 塩害軽減設計 | 水抜加工 | クリア膜 | TPMS対応 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

MADE IN JAPAN MAT M.B.E. MADE BY ENKEI ENKEIという安心の証

10225-00 156-20 GFI 社内コード

【球面座スペック】

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
18×7.5J	39	5	114.3	5.1mm	φ60	48.7mm	F-FACE	¥53,350(税抜¥48,500)
19×8.0J	40	5	114.3	1.36mm	φ60	49.9mm	F-FACE	¥60,500(税抜¥55,000)

●設定色:ブルーガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、
スチールエアバルブ(S91B・AMEバルブキャップ付)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径:φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品 ■TPMS対応
■MADE IN JAPAN(ENKEI-MAT)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

メッキボルト　ブラックボルト　ハブリング

●メッキボルトセット
¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット
¥32,560(税抜¥29,600)

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

10241-00 C1R　113-20 社内コード

Circlar MANAGED BY ENKEI

CIRCLAR C10R

サーキュラー シーテンアール

14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWL-T認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	33mm	¥38,500(税抜¥35,000)
15×5.0J	45	4	100	7.6mm	φ67	33mm	¥42,350(税抜¥38,500)
15×5.5J	45	4	100	10.4mm	φ67	40mm	¥42,900(税抜¥39,000)
16×6.5J	45	4	100	7.1mm	φ67	40mm	¥51,700(税抜¥47,000)
17×7.0J	42	5	114.3	9.1mm	φ73	48.5mm	¥61,050(税抜¥55,500)
	45	4	100	9.1mm	φ67	45.5mm	
	45	5	100	9.1mm	φ67	45.5mm	
	45	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm	
	53	5	114.3	9.1mm	φ73	34.5mm	
18×7.0J	48	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm	¥70,400(税抜¥64,000)
18×8.0J	40	5	114.3	8.6mm	φ73	47.5mm	¥71,500(税抜¥65,000)
	45	5	114.3	8.6mm	φ73	42.5mm	

●設定色：グロスブラック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、デコレーションステッカーシート(レッド/ホワイト)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品　■TPMS取付可

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)

付属品 専用ステッカー

共豊コーポレーション独自の安心設計

塩害軽減対策設計

糸サビの原因となる汚水をいち早く逃し、ホイール本体を錆びにくくする独自の塩害軽減対策が施されています。また、一部のカラーでは粉体クリアを採用し、より塩害に強い仕上がりとなっています。(グロスブラックに採用)

エンケイ監修商品

生産量世界一のアルミホイールメーカー、ENKEIで設計・開発及び監修されています。

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

付属品 専用ステッカー

組み合わせ自由！選べるカラーで差をつけよう！
※2色ずつ同梱されています。

CIRCLAR C10R サーキュラー シーテンアール

CIRCLAR C10S サーキュラー シーテンエス

CIRCLAR C10X サーキュラー シーテンエックス

CIRCLAR MANAGED BY ENKEI

CIRCLAR C10S

サーキュラー シーテンエス

14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL-T認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥38,500(税抜¥35,000)
15×4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥41,800(税抜¥38,000)
16×6.0J	40	4	100	—	φ67	40mm	¥50,600(税抜¥46,000)
16×6.5J	38	5	114.3	—	φ73	48.3mm	¥51,700(税抜¥47,000)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	φ73	54.8mm	¥61,050(税抜¥55,500)
	48	5	114.3	6.0mm	φ73	44.8mm	
	55	5	100	6.0mm	φ67	37.8mm	

●設定色：マットブラック
●同梱パーツ：センターキャップ(4ホール用)【¥2,200(税抜¥2,000)】、センターキャップ(5ホール用)【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)　■TPMS取付可

10242-00 C1S　123-20 社内コード

DANGER 危険 4-100(14インチ)は下記車種には装着できません。
DAIHATSU e-ATRAI

付属品 専用ステッカー

CIRCLAR C10X サーキュラー シーテンエックス

15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWL-T認定品 / 1PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥48,950(税抜¥44,500)
16×6.5J	38	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥57,750(税抜¥52,500)
17×8.0J	20	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥68,750(税抜¥62,500)

●設定色：マットブラック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Bスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径：φ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL/JWL-T規格適合
■17インチはTPMS取付可

10243-00 C1X　133-20 社内コード

付属品 専用ステッカー

「スポーツ・ドレスアップ」という新たな領域

「スポーツ」と「ドレスアップ」。ともすれば相反するケースもあるその2つの要素に正面から向き合い、緻密な解釈を積み上げ、高い次元で融合させて世に送り出したのがこのブランドです。
エンケイが誇るテクノロジー「MAT製法」により、軽量高剛性を両立した「REFINO」と、世界のモノづくりを牽引する「MADE IN JAPAN」による「FINURA」。どちらもが高いデザイン性を誇りながら、優れた品質とそれを由来とする高い安心感を持ち合わせています。

SPECIAL THANKS Sora@CorollaSport

MADE IN JAPAN | MAT Most Advanced Technology | M.B.E. MADE BY ENKEI | ENKEIという安心の証

10309-00 GRE | 196-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE（マットブラック）	PRICE（ブラック×ポリッシュ）	PRICE（ハイパーシルバー）
15×4.5J	45	4	100	9.9mm	φ67	25.5mm	¥30,800（税抜¥28,000）	¥31,900（税抜¥29,000）	¥35,200（税抜¥32,000）
15×6.0J	45	4	100	2.6mm	φ67	31.7mm	¥31,350（税抜¥28,500）	¥32,450（税抜¥29,500）	—
16×6.5J	43	4	100	2.7mm	φ67	34.9mm	¥35,200（税抜¥32,000）	¥36,300（税抜¥33,000）	—
	38	6	139.7	3.0mm	φ106	39.8mm	¥38,500（税抜¥35,000）	¥39,600（税抜¥36,000）	¥42,900（税抜¥39,000）
17×6.5J	38	6	139.7	3.0mm	φ106	39.8mm	¥42,900（税抜¥39,000）	¥44,000（税抜¥40,000）	¥47,300（税抜¥43,000）
	45	4	100	6.0mm	φ67	35.5mm	¥43,450（税抜¥39,500）	¥44,550（税抜¥40,500）	—
17×7.0J	48	5	114.3	6.0mm	φ73	42.0mm			—
17×7.5J	45	5	100	6.0mm	φ67	41.7mm	¥44,000（税抜¥40,000）	¥45,100（税抜¥41,000）	—
18×7.5J	48	5	114.3	3.2mm	φ73	31.5mm	¥47,850（税抜¥43,500）	¥48,950（税抜¥44,500）	—
	38	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm		—	¥52,800（税抜¥48,000）
	38	5	114.3	3.2mm	φ73	35.5mm		—	¥52,800（税抜¥48,000）
18×8.0J	45	5	100	3.2mm	φ67	35.5mm	¥48,400（税抜¥44,000）	—	—
	45	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm		—	¥52,800（税抜¥48,000）
	48	5	114.3	3.2mm	φ73	32.5mm		¥49,500（税抜¥45,000）	—
	38	5	100	3.2mm	φ67	31.7mm		—	
18×8.5J	38	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm	¥48,950（税抜¥44,500）	—	¥53,350（税抜¥48,500）
	45	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm		—	
	22	5	114.3	1.9mm	φ73	36.9mm		—	
18×9.5J	38	5	100	1.9mm	φ67	30.9mm	¥50,050（税抜¥45,500）	—	¥54,450（税抜¥49,500）
	38	5	114.3	1.9mm	φ73	30.9mm		—	
	35	5	112	3.1mm	φ73	31.9mm	—		¥59,400（税抜¥54,000）
	35	5	114.3	3.1mm	φ73	31.9mm	—	¥56,100（税抜¥51,000）	—
19×8.0J	45	5	100	3.1mm	φ67	31.9mm	—	¥56,100（税抜¥51,000）	—
	45	5	114.3	3.1mm	φ73	31.9mm	¥55,000（税抜¥50,000）	¥56,100（税抜¥51,000）	—
	25	5	112	3.0mm	φ66.6	31.9mm	—	—	¥68,200（税抜¥62,000）
20×8.5J	35	5	114.3	3.0mm	φ73	34.4mm	—	¥64,900（税抜¥59,000）	—
	45	5	114.3	3.0mm	φ73	31.9mm	—	¥64,900（税抜¥59,000）	—
20×9.5J	25	5	112	3.0mm	φ66.6	38.2mm	—	—	¥69,300（税抜¥63,000）
	35	5	112	3.0mm	φ66.6	28.2mm	—	—	

DANGER 危険 5-112(18/20インチ)は下記車種には装着できません。
メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系]、S580e、EQE350+、EQE350(SUV)、EQE53、EQS450+、EQS53、EQS SUV、EQB350 4MATIC、GLC350e、AMG E53 HYBRID、AMG S63E)、ベントレー、マイバッハ(S7、62)、マイバッハGLS600、マイバッハEQS680、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、X3、アルピナ XB7、i7)及びアウディ(e-tron、Q8 e-tron、Q8 sportback e-tron、SQ8 sportback e-tron)

GALERNA REFINO

ガレルナ レフィーノ

15 16 17 18 19 20 スポーク

塩害軽減設計 | 水抜加工 | クリア膜 | TPMS対応 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

●設定色：マットブラック、ブラック×ポリッシュ、ハイパーシルバー
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300（税抜¥3,000）】、スチールエアバルブ(S91B-AMEバルブキャップ付)【¥1,650（税抜¥1,500）】
■ボルト穴径:15×4.5J～17×6.5Jはφ13(13mm)、17×7.0J～20×9.5Jはφ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品(16×6.5/inset38,17×6.5はJWL-T規格適合品)
■TPMS取付可

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)

誰もが頷くクオリティと安心感。
それが、ガレルナ フィヌラ。

モノ創りの国として実力を世界に認められている日本。自動車用ホイールにおいても、それは例外ではありません。日本のアロイホイールメーカーは、それぞれのジャンルで常に世界のマーケットを牽引しています。マーケット全体を見渡すと、現在ではそのプライスバリューが影響し日本に流通する自動車用ホイールの90%以上が海外製品になってしまっています。しかし日本製造でしか実現出来ないクオリティと安心感、そしてクオリティの高さがあります。その全てがこのガレルナシリーズにはあるのです。

SPECIAL THANKS MOTORINGSEED

MADE IN JAPAN | MAT Most Advanced Technology | M.B.E. MADE BY ENKEI | ENKEIという安心の証

10225-00 GFI | 156-20 社内コード

GALERNA FINURA

ガレルナ フィヌラ

15 16 17 18 19 20 メッシュ

塩害軽減設計 | 水抜加工 | クリア膜 | TPMS対応 | JWL適合品 | VIA合格品 | JWL-T認定品 | 1PIECE

●設定色：ブルーガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300（税抜¥3,000）】、スチールエアバルブ(S91B-AMEバルブキャップ付)【¥1,650（税抜¥1,500）】
■ボルト穴径:15×4.5J～17×7.0Jはφ13(13mm)、17×7.5J～20×9.5Jはφ15(15mm)/60°テーパー形状
■JWL規格適合品 ■TPMS対応

【60°テーパー座スペック】

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
15×4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	26.5mm	F-FACE	¥31,900（税抜¥29,000）
16×6.5J	43	4	100	1.7mm	φ67	32.5mm	F-FACE	¥36,300（税抜¥33,000）
17×7.0J	45	4	100	3.0mm	φ67	34.5mm	F-FACE	¥44,550（税抜¥40,500）
17×7.5J	45	5	100	2.0mm	φ73	34.5mm	F-FACE	¥45,100（税抜¥41,000）
18×7.5J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	48.7mm	F-FACE	¥48,950（税抜¥44,500）
	48	5	114.3	5.1mm	φ73	38.7mm		
18×8.5J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	61.4mm	F-FACE	¥50,050（税抜¥45,500）
	48	5	112	5.1mm	φ73	51.4mm		
19×7.0J	40	5	114.3	1.4mm	φ73	32.3mm	F-FACE	¥55,000（税抜¥50,000）
19×8.0J	35	5	114.3	1.4mm	φ73	49.9mm	F-FACE	¥56,100（税抜¥51,000）
19×8.5J	35	5	112	1.4mm	φ73	38.0mm	R-FACE	¥56,650（税抜¥51,500）
	45	5	114.3	1.4mm	φ73	28.0mm		
20×8.5J	35	5	114.3	1.3mm	φ73	42.4mm	F-FACE	¥64,900（税抜¥59,000）
	45	5	114.3	1.3mm	φ73	32.4mm		
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	φ73	32.4mm	R-FACE	¥66,000（税抜¥60,000）

【球面座スペック】

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
18×7.5J	39	5	114.3	5.1mm	φ60	48.7mm	F-FACE	¥53,350（税抜¥48,500）
19×8.0J	40	5	114.3	1.36mm	φ60	49.9mm	F-FACE	¥60,500（税抜¥55,000）

DANGER 危険 5-112(18インチ)は下記車種には装着できません。
メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系]、S580e、EQE350+、EQE350(SUV)、EQE53、EQS450+、EQS53、EQS SUV、EQB350 4MATIC、GLC350e、AMG E53 HYBRID、AMG S63E)、ベントレー、マイバッハ(S7、62)、マイバッハGLS600、マイバッハEQS680、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、X3、アルピナ XB7、i7)及びアウディ(e-tron、Q8 e-tron、Q8 sportback e-tron、SQ8 sportback e-tron)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)

SHINE SILVER

14inch 4HOLE　15inch 5HOLE　17inch 5HOLE

SOLID BLACK

14inch 4HOLE　15inch 5HOLE　17inch 5HOLE

SEIN EK

SEIN EK ザイン イーケー

数量限定

14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計　水抜加工　クリア膜　TPMS対応　JWL適合品　VIA合格品　JWL認定品　1PIECE

シャインシルバー 10291-09 SEK 社内コード

ソリッドブラック 10291-10 SEB 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE(シャインシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
14x5.5J	43	4	100	6.7mm	φ67	41mm	¥12,100(税抜¥11,000)	—
15x6.0J	45	5	100	7.4mm	φ67	41mm	¥15,400(税抜¥14,000)	¥16,500(税抜¥15,000)
16x6.5J	45	5	114.3	5.6mm	φ73	39mm	¥18,700(税抜¥17,000)	—
17x7.0J	42	5	114.3	5.1mm	φ73	48mm	¥20,900(税抜¥19,000)	¥22,000(税抜¥20,000)

●設定色:シャインシルバー、ソリッドブラック(ツヤ有ブラック)　■JWL規格適合品　■ボルト穴径:14～16インチはφ13(13mm)、17インチはφ15(15mm)/60°テーパー形状
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】　■15～17インチはTPMS取付可　■ENKEI-MAT製法

GUNMETALLIC POLISH

GLOSS BLACK

EURO ZWEI

EURO ZWEI FK-5

ユーロツヴァイ エフケイファイブ

16 17 18 スポーク

12499-00 EZ5 / 194-45 社内コード

JWL適合品　VIA合格品　JWL認定品　1PIECE

SIZE	INSET	P.C.D	最大突出	ハブ径	ハブ高	座面形状	PRICE(ガンメタポリッシュ)	PRICE(グロスブラック)
16×6.5J	43	112	6.7mm	φ57.1	39.5mm	13R	¥53,900(税抜¥49,000)	¥51,700(税抜¥47,000)
	44	108	6.7mm	φ65.1	40.8mm	平座		
	47	112	6.7mm	φ66.6	36.7mm	テーパー		
17×7.0J	42	108	6.7mm	φ65.1	43.3mm	平座	¥62,700(税抜¥57,000)	¥60,500(税抜¥55,000)
	40	112	6.7mm	φ57.1	42.9mm	13R		
	44	112	6.7mm	φ66.6	42.2mm	14R		
	47	112	6.7mm	φ66.6	37.1mm	テーパー		
17×7.5J	50	108	6.7mm	φ63.4	40.4mm	テーパー	¥63,800(税抜¥58,000)	¥61,600(税抜¥56,000)
	51	112	6.7mm	φ57.1	38.1mm	13R		
	52	112	6.7mm	φ66.6	38.4mm	テーパー		
18×7.5J	49	112	6.7mm	φ66.6	44.0mm	14R	¥71,500(税抜¥65,000)	¥69,300(税抜¥63,000)
	42	108	6.7mm	φ65.1	50.1mm	平座		
	45	112	6.7mm	φ66.6	44.7mm	14R		
	50	108	6.7mm	φ63.4	45.7mm	テーパー		
	51	112	6.7mm	φ66.6	43.2mm	テーパー		
18×8.0J	15	112	6.7mm	φ66.6	82.2mm	テーパー	¥72,600(税抜¥66,000)	¥70,400(税抜¥64,000)
	32	112	6.7mm	φ66.6	67.2mm	14R		
	42	108	6.7mm	φ63.4	58.5mm	テーパー		
	40	112	6.7mm	φ66.6	52.0mm	13R		
	44	112	6.7mm	φ57.1	52.0mm	13R		

●設定色:ガンメタポリッシュ、グロスブラック　●同梱パーツ:センターキャップ、ガンメタポリッシュ(スチールバルブ)、グロスブラック(パシフィックコア・ゴムバルブ)　●純正CAP対応

SIZE	INSET	P.C.D	主な適合車種	備考
16×6.5J	43	112	Q2、ゴルフ8	SQ2装着不可
	44	108	PEUGEOT 308-GT、リフター	ウェイト注意、308-GTハイブリッド・508 装着不可
	47	112	MINI-F65/66 クーパー	ジョンクーパーワークス 装着不可
17×7.0J	42	108	3008、5008、308GT、508-GTディーゼル/GT-LINEガソリン	
	40	112	NEWパサート、NEWティグアン、Q2/SQ2、シャラン	
	44	112	A-W177、B-W247、CLA-118、C-W206/205 AMG-LINE、GLA-H247/GLB-X247	W177-A250-セダン 4MATIC 装着不可
	47	112	MINI-F65/66 クーパー	
17×7.5J	50	108	XC40、XC60-T5/B5、イヴォーク	XC40-EV、XC60 ディーゼル/T6/T8/B6 装着不可
	51	112	ゴルフ8 GTI、トゥーラン、A3/S3-8Y	
	52	112	U11-X1、U10-X2、F48-X1、F39-X2、U25-ミニカントリーマン	M35・ジョンクーパーワークス 装着不可
18×7.5J	49	112	A-W177、B-W247、CLA-118、W177-A250-セダン 4MATIC、C-W206/205 AMG-LINE、GLA-H247/GLB-X247	
	42	108	新型3008/5008 1.2 PURETECH　国内未発売	
	45	112	Q3-F3 クワトロSライン	
	50	108	XC40、XC60-T5/B5、イヴォーク	XC60 ディーゼル/T6/T8/B6 ウェイト注意
	51	112	U11-X1、U10-X2、F48-X1、F39-X2、U25-ミニカントリーマン	
18×8.0J	15	112	G45-X3 M50	
	32	112	E-W214、X254-GLC	
	42	108	V90-PB、XC90-LB	
	40	112	NEW A5	
	44	112	NEWパサート、NEWティグアン	

DANGER 危険 5-112(18インチ)は下記車種には装着できません。
メルセデスベンツ(GLクラス、GLSクラス、R350 4MATIC(12年式以降)、R550 4MATIC、ML63 4MATIC、S550 PLUG-IN HYBRID、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC、EQC400、GLEクラス[167系]、S580e、EQE350+、EQE350(SUV)、EQE53、EQS450+、EQS53、EQS SUV、EQB350 4MATIC、GLC350e、AMG E53 HYBRID、AMG S63E)、ベントレー、マイバッハ(S7、62)、マイバッハGLS600、マイバッハEQS680、BMW(X5 7人乗り、X5 PHV、X7、iX、iX3、アルピナ XB7、i7)及びアウディ(e-tron、Q8 e-tron、Q8 sportback e-tron、SQ8 sportback e-tron)

中発販売株式会社

メーカーコード|FEC|461

住所:〒457-0066 愛知県名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
URL:http://www.chuhan.co.jp

非金属タイヤチェーン

布製タイヤ滑り止め

金属亀甲型・簡単取付タイプ(リング式) 10mm

PROSTAFF

メーカーコード|PRS|253

株式会社プロスタッフ
住所:〒491-0083 愛知県一宮市丹羽字大森25-1
TEL:0586-72-0051　FAX:0586-72-0055　URL:https://prostaff-jp.com

スノーモンスター グリップオン

SNOW MONSTER GRIP ON

セット内容
・本体(タイヤ2本分)
・収納袋
・手袋
・説明書

急な積雪時に即対応できる、布製タイヤチェーン。
タイヤ1本約3分で装着可能。
タイヤに被せるだけで簡単に装着できます。

参考小売価格(税込)

XS-K	10,800円
S-K	10,800円
M	17,800円
L	18,800円
XL	18,800円
XXL	20,800円

KYO-EI

メーカーコード|KYO|370

住所:〒577-0006 東大阪市楠根1-5-24
TEL:06-6746-1075　FAX:06-6746-1079
URL:http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo

【商品特徴】•MADE BY KYO-EIによる高品質・高性能ナット&ロックシリーズ　•メッキ検査、塩水噴霧試験を48時間以上実施。「錆付き」テストに合格。全品ねじ検査済。安心して販売出来ます。

バリューナット

形状	品番	サイズ	カラー	カートン入数	荷姿	定価
P1.5 袋ナット	K101S-No.03	M12×P1.5 21HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K101S19-No.07	M12×P1.5 19HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
P1.25 袋ナット	K103S-No.04	M12×P1.25 21HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K103S-19-No.08	M12×P1.25 19HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
P1.5 貫通ナット	K101HC-No.01	M12×P1.5 21HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K101HC-19-No.05	M12×P1.5 19HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
P1.25 貫通ナット	K103HC-No.02	M12×P1.25 21HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K103HC-19-No.06	M12×P1.25 19HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
P1.5 袋ナット(コンパクト)	P-101P	M12×P1.5 21HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	P-101-19P	M12×P1.5 19HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
P1.25 袋ナット(コンパクト)	P-103-P	M12×P1.25 21HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	P-103-19P	M12×P1.25 19HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN／カートン単位

バリューロック

形状	品番	サイズ	カラー	カートン入数	荷姿	定価
袋ロック	K601C-No.13	MX12×P1.5 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K603C-No.1	MX12×P1.25 19/21HEX	クロームメッキ	40SET		
貫通ロック	K611C-No.11	MX12×P1.5 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN／カートン単位
	K613C-No.12	MX12×P1.25 19/21HEX	クロームメッキ	40SET		

【商品特徴】•MADE BY KYO-EIによる高品質・高性能ナット&ロックシリーズ
•メッキ検査、塩水噴霧試験を48時間以上実施。「錆付き」テストに合格。全品ねじ検査済。安心して販売出来ます。

K101S-No.03

K101S19-No.07

K101HC-No.01

K101HC-19-No.05

K103S-No.04

K103S-19-No.08

K103HC-No.02

K103HC-19-No.06

We Think The Future KYOHO

株式会社 共豊コーポレーション



メッキ・シルバーウェイトシリーズ

WEPRO シルバースチールウェイト(3Mテープ)

アルミホイール用スチール板ウエイト(シルバー)	
単位/1枚	5g刻x12個
内容量/1箱	60g×50枚入/3kg
内容量/カートン	3kg×4箱/12kg

ブラックウェイトシリーズ

WEPRO ブラックスチールウェイト(3Mテープ)

アルミホイール用スチール板ウエイト(ブラック)	
単位/1枚	5g刻x12個
内容量/1箱	60g×50枚入/3kg
内容量/カートン	3kg×4箱/12kg

車名	型式・仕様（発売年度）	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	ガレルナフィスラ	ガレルナレフィーノ	テイラーTL-1	シュタイナーEMX	PPXMK6	リヴァンツァVEX-7	リヴァンツァFBF-7	スマックM1/IG-TEC
LEXUS															
GX	VJA252W(2024/4~)*TPMS標準装備	18インチ	245/50	6/139.7	M14×1.5	18インチ	—	—	—	1880×50（平座）	—	1880×50	—	1875×55	—
IS	3#（2020/11~） *TPMS標準装備#4WD/TブレーキF	18インチ	245/45	5/114.3	M14×1.5	18インチ	—	1875×38	1885×45	—	1875×45	—	1875×39（球面）	—	—
		19インチ	245/40			19インチ	—	1985×45	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—
		19インチ	255/35			19インチ	—	1985×45	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—
		20インチ	245/35			20インチ	—	2085×45	2085×45	—	—	—	—	—	2080×42
NX	#AZ#2#（2021/10~）#ボルト車	18インチ	235/60	5/114.3	M14×1.5	18インチ	235/60	1875×38	1880×38	1875×40（球面）	—	—	—	1875×39（球面）	—	1875×38
	*TPMS標準装備	19インチ	235/55			19インチ	235/55	1980×35	1980×35	1980×40（球面）	1980×42	—	—	—	—	2080×42
	#20インチはランフラットタイヤ	20インチ	235/50			20インチ	235/50	2085×45	2085×45	2080×40（球面）	—	—	—	—	—	2080×42
		–													
	A#Z1#（2014/7~2021/10）	17インチ	225/65			17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	1770×37（平座）	—	—
	*TPMS標準装備	18インチ	225/60	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/60	1875×38	1880×38	—	—	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	235/55			19インチ	235/55	1980×35	1980×35	—	1980×42	—	—	—	—	—
LBX	GAYA16(MOMZO RR)（2024/7~）	19インチ	235/45	5/114.3	M14×1.5	19インチ	235/45	1980×35	1980×35	1980×40（球面）	—	—	—	—	—	—
	*TPMS標準装備×ボルト車	–				20インチ	235/40	2085×35（突出注意）	2085×35（突出注意）	2080×40（球面）	—	—	—	—	—	2080×42
	MAYH1#（2023/11~）	17インチ	225/60	5/114.3	M14×1.5	17インチ	225/60	—	1770×48	—	—	—	1770×40	—	—	1770×38
	*TPMS標準装備 ×ボルト車	18インチ	225/55			18インチ	225/55	1875×38	1880×48	1875×40（球面）	1875×45	—	1875×39（球面）	—	—	1875×38
LM	W15TAWH（2023/10~） *TPMS標準装備	17インチ	225/65	5/120	M14×1.5	17インチ	225/65	—	—	1765×40（平座）	—	—	—	—	—	1770×38（平座）
		18インチ	225/60			18インチ	225/60	—	—	1870×40（平座）	—	—	—	—	—	1875×39（平座）
		19インチ	225/55			19インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1970×40（平座）
		–				20インチ	235/50	—	—	—	—	—	—	—	—	2080×42
LS	5#（F SPORTは除）（2017/10~） *TPMS標準装備	19インチ	245/50	–	M14×1.5	19インチ	245/50	—	—	1980×30（球面）	—	—	—	—	—	1970×40（平座）
		–		5/120		20インチ	245/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	※2023/10以降はM14x1.5ボルト	–				21インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LX	VJA310W(2022/1~)*TPMS標準装備	18インチ	265/65	6/139.7	M14×1.5	22インチ	265/50	—	—	1880×50（平座）	—	1880×50	—	1875×55	—
	#AL41#（2022/11~）*ボルト車、TPMS標準装備	21インチ	245/50	5/114.3	M14×1.5	21インチ	245/50	—	—	2180×40（球面）	—	—	—	—	—
RX	2#（2015/10~2022/11） *TPMS標準装備	18インチ	235/65	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/65	1885×38	1880×38	—	—	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	245/55			19インチ	245/55	1980×35	1980×35	—	—	—	—	—	—	1970×40（平座）
		–				20インチ	235/55	2085×35	2085×35	—	—	—	—	—	—	2080×42
RZ	XEBM15(2023/4~) *ボルト車、TPMS標準装備	18インチ×35（フロント）	235/60	5/114.3	M14×1.5	18インチ（フロント）	235/60	1875×38	1880×38	1875×40（球面）	—	—	1875×39（球面）	—	—	1875×38
		18インチ×35（リア）	255/55			18インチ（リア）	255/55	1885×38	1885×38	1875×40（球面）	—	—	—	—	—	1875×38
		19インチ×35（フロント）	235/55			19インチ（フロント）	235/55	1980×35	1980×35	1980×40（球面）	1980×42	—	—	—	—	—
		19インチ×35（リア）	255/50			19インチ（リア）	255/50	1980×35	1980×35	1980×40（球面）	1980×42	—	—	—	—	—
		20インチ×35（フロント）	235/50			20インチ（フロント）	235/50	2085×35（突出注意）	2085×35（突出注意）	2080×40（球面）	2085×35（突出注意）	—	—	—	—	2080×42
		20インチ×35（リア）	255/45			20インチ（リア）	255/45	2085×35	2085×35	2080×40（球面）	2085×35	—	—	—	—	2080×42
		–														
UX	MZA#1#（2018/11~） *TPMS標準装備	17インチ×40	215/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/60	—	—	1765×40（平座）	—	—	1770×37（平座）	—	—	1770×38
		18インチ×40	225/50			18インチ	225/50	1875×48	1875×48	—	1875×45	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ×40	225/45			19インチ	225/45	1985×45	1980×48	—	1980×42	—	—	—	—	1970×40（平座）
		–				20インチ	245/35	2085×45（突出注意）	2085×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	—
TOYOTA															
bZ4X *スバルソルテラOEM	XEAM1#X（2022/4~） *~2025/10 M14×1.5球面ボルト 2025/10~ M12×1.5平座ナット TPMS標準装備	18インチ	235/60	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/60	—	—	1875×40	1875×45	—	—	1875×48	—	1875×45
		19インチ	235/55		MC前 M14×1.5ボルト MC後 M12×1.5ナット	19インチ	235/55	—	—	1980×40（突出注意）	1980×42（突出注意）	—	—	—	—	1970×40
		20インチ	235/50			20インチ	235/50	—	—	2080×40（突出注意）	—	—	—	—	—	2080×42（突出注意）
		21インチ	245/45			21インチ	245/45	—	—	2180×40	2180×40	—	—	—	—	—
GR86 *スバルBRZOEM	ZN8(2021/7~) *除くブレンボ装着車 *2024/7以降TPWS装備車あり	16インチ	205/55	5/100	M12×1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	215/45			17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	—	1775×40	—	1770×45
		18インチ	215/40			18インチ	215/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—	—
	ZN8(2023/11~) *ブレンボ装着車 *2024/7以降TPWS装備車あり	17インチ	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	—	1775×40	—	—
		18インチ	215/40			18インチ	215/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—	—
GRカローラ	GZAE14H（2022/12~）*RZ	18インチ	235/40	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/40	1885×38	1885×45	—	—	—	—	1885×45	—	—
RAV4	MXAA54（2019/4~2025/12） Adventure#ワイドボディ	19インチ	235/55	5/114.3	M12×1.5	19インチ	235/55	1985×45	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—	1970×40（平座）
		20インチ	245/45			20インチ	245/45	2085×45	2085×45	—	2085×35（突出注意）	—	—	—	—	2080×42
	#XAA#5#（2019/4~2025/12） *標準ボディ	17インチ	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	1770×38（平座）	—	—	1770×38
		18インチ	225/60			18インチ	225/60	1875×48	1880×38（突出注意）	—	1875×45	—	1875×38（平座）	—	—	1875×38
		19インチ	235/55			19インチ	235/55	1985×45（突出注意）	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—	1970×40（平座）
		20インチ	245/45			20インチ	245/45	2085×45	2085×45	—	2085×35（突出注意）	—	—	—	—	2080×42
86 *スバルBRZOEM	ZN6(2012/4~2021/10) *ブレンボ装着車	17インチ	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	—	1775×40（突出注意）	—	—
		18インチ	225/40	–		18インチ	225/40	—	1880×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	—
	ZN6(2012/4~2021/10) *除くブレンボ装着車、GR	16インチ	205/55	5/100	M12×1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	215/45			17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	—	1775×40（突出注意）	—	1770×45
		18インチ	225/40			18インチ	225/40	—	1880×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	—
アクア	MXPK1#（2021/7~）	14インチ	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
		15インチ	185/65			15インチ	185/65	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	—	1555×38
		16インチ	195/55			16インチ	195/55	1665×43（突出注意）	1665×43（突出注意）	—	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
		17インチ	205/50			17インチ	205/50	1770×45（突出注意）	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	1760×40（突出注意）	—	1760×40（突出注意）
	NHP10(2011/12~2021/7)	14インチ	165/70	4/100	M12×1.5	14インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
		15インチ	175/65			15インチ	175/65	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	—	1555×38
		16インチ	195/50			16インチ	195/50	1665×43（突出注意）	1665×43（突出注意）	—	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
		17インチ	195/45			17インチ	195/45	1770×45（突出注意）	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	1760×40（突出注意）	—	1760×40（突出注意）
アルファード/ヴェルファイア	4#（2023/6~） *エグゼクティブラウンジ4WD/ハイブリッド、PHEV(4男重TPMSのホイールあり)	18インチ	225/65	5/120	M14×1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	—	1770×38（平座）
		18インチ	225/60			18インチ	225/60	—	—	1870×40（平座）	—	—	—	—	—	1875×38（平座）
		19インチ	225/55			19インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1970×40（平座）
		20インチ	245/45			20インチ	245/45	—	—	—	2085×42	—	—	—	—	—
	3#（2015/1~2023/6） *2017/12マイナー後3.5Lは16インチ不可	16インチ	215/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/65	—	—	—	—	1670×35	1665×38	—	—	—
		17インチ	225/60			17インチ	225/60	—	—	—	—	—	1770×38（平座）	—	—	1770×38
		18インチ	235/50	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/50	1885×38	1885×38	—	1875×45	—	1875×39（平座）	—	—	1875×38
		19インチ	245/40			19インチ	245/40	1980×35	1980×38	—	1980×42	—	—	—	—	—
		–				20インチ	245/40	2085×35	2085×35	—	2085×35	—	—	—	—	—
カローラ/カローラツーリング	ZHE21#/ZHE21#W （2019/9~）	15インチ	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	1560×43
		16インチ	205/55			16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	215/45			17インチ	215/45	1775×45（突出注意）	1775×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	1770×45
カローラアクシオ/フィールダー	16#（2012/5~2025/10）	14インチ	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
		15インチ	185/60			15インチ	185/60	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	—	1555×38
		16インチ	195/55			16インチ	195/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
カローラスポーツ	##E21#（2018/7~）	16インチ	205/55	5/100	M12×1.5	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	215/45			17インチ	215/45	1775×45	1770×45	—	—	—	—	1775×40	—	1770×45
		18インチ	225/40			18インチ	225/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—	—
カローラクロス	ZVG1#/ZSG10 （2021/9~）	17インチ	215/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/60	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	—	1770×38（平座）	—	1770×38
		18インチ	225/50			18インチ	225/50	1875×48	1880×48	—	1875×45	—	1875×48	—	—	1875×45
		19インチ	225/45			19インチ	225/45	1985×45	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—	1970×40（平座）
		20インチ	235/40			20インチ	235/40	2085×45	2085×45	—	—	—	—	—	—	—
		–														
クラウンエステート	AZSH3#W（2025/3~）*ボルト仕様	21インチ	235/45	5/114.3	M14×1.5	21インチ	235/45	—	—	—	2185×40	—	—	—	—	—
クラウン	GWS224（3.5ハイブリッドe-Four） （2018/6~2022/7）	18インチ	225/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/45	1875×38	1880×38	—	—	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	225/40			19インチ	225/40	1980×35	1980×35	—	—	—	—	—	—	—
		–														
	2#（3.5ハイブリッド以外） （2018/6~2022/7）	16インチ	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	1670×35	—	—	—	—
		17インチ	215/55			17インチ	215/55	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	—	1770×38	—	1770×38
		18インチ	225/45			18インチ	225/45	1875×38	1880×48	—	1875×45	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	225/40			19インチ	225/40	1980×35	1980×38	—	1980×42	—	—	—	—	—
		–														
クラウンクロスオーバー	#ZSH35（2022/7~）*ボルト仕様	18インチ	235/60	5/114.3	M14×1.5	18インチ	235/60	1875×40（球面）	1880×38（突出注意）	1875×40（球面）	1875×45（インナー注意）	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	235/55			19インチ	235/55	1980×40（球面）	1980×35	1980×40（球面）	1980×42	—	—	—	—	1970×45
		20インチ	235/50			20インチ	235/50	—	—	2080×40（球面）	—	—	—	—	—	2080×42
		21インチ	225/45			21インチ	225/45	—	—	2180×40（球面）	2185×40	—	—	—	—	—
クラウンスポーツ	AZSH3#W（2023/10~）*ボルト仕様	21インチ	235/45	5/114.3	M14×1.5	21インチ	235/45	—	—	2180×40（球面）	—	—	—	—	—	—
クラウンセダン	#AZSH3#（2023/11~）*ボルト仕様 *TPWS標準装備	19インチ	235/55	5/120	M14×1.5	19インチ	235/55	—	—	1980×30（球面）	—	—	—	—	—	1970×40
		20インチ	245/45			20インチ	245/45	—	—	—	2085×42	—	—	—	—	—
シエンタ	MXPJ#1#G（2022/8~）	15インチ	185/65	5/100	M12×1.5	15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	1560×43
	17#（2015/7~2022/8）	16インチ	195/55			16インチ	195/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		15インチ	185/60			15インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	1560×43
タンク/ルーミー	M9#A（2016/11~） マイナー後電動パーキングブレーキ 装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	14インチ	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
		15インチ	175/55			15インチ	175/55	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	—	1555×38
		16インチ	195/45			16インチ	195/45	1665×43	1665×43	—	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
		17インチ	195/40			17インチ	195/40	—	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	1760×40（突出注意）	—	1760×40（突出注意）
ノア/ヴォクシー	9#（2022/1~）	16インチ	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	1665×37（平座）	—	1665×42（平座）
		17インチ	205/55			17インチ	205/55	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	—	1770×38（平座）	—	1770×38
		18インチ	215/45			18インチ	215/45	1875×38	1880×38	—	1875×45	—	—	1875×38	—	1875×38
		19インチ	225/40			19インチ	225/40	1980×35（突出注意）	1980×45（インナー注意）	—	1980×42	—	—	—	—	—
	8#（アイドボディ）（2014/2~2022/1）	16インチ	205/60	–		16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	1665×53	—	—
	8#（標準ボディ）（2014/2~2022/1）	15インチ	195/65	—		15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	1560×53	—	—
ハイエース	2##（2004/8~） *ブレーキ要注意	15インチ	185-75	6/139.7	M12×1.5	15インチ	—	—	—	—	—	—	—	1560×33	—	—
		16インチ	195/80			16インチ	—	—	1665×38	—	—	—	—	—	—	—
ハイラックス	GUN125(2017/9~2026/5)	17インチ	265/65	6/139.7	M12×1.5	17インチ	265/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハリアー	8#（2020/6~）	17インチ	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	—	—	1765×40（平座）	—	—	—	1770×38（平座）	—	1770×38
		18インチ	225/60			18インチ	225/60	1875×38	1880×38	—	—	—	—	1875×38	—	1875×38
		19インチ	225/55			19インチ	225/55	1980×35	1980×35	—	1980×42	—	—	—	—	1970×40（平座）
		20インチ	245/45			20インチ	245/45	2085×35（突出注意）	2085×35（突出注意）	—	2085×35（突出注意）	—	—	—	—	—
	6#（2013/11~2020/6）*GS除く	17インチ	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	—	—	1765×40（平座）	—	—	1770×38（平座）	—	—	1770×38
		18インチ	225/55			18インチ	225/55	1875×38	1880×48	—	—	—	1875×38	—	—	1875×38
		19インチ	245/45			19インチ	245/45	1985×45	1980×45	—	1980×42	—	—	—	—	—
プリウス	6#（2023/1~）	17インチ	195/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	195/60	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	1770×38（平座）	—	—	1765×40（平座）
		18インチ	215/50			18インチ	215/50	1875×48	1875×48	—	—	—	1875×48	—	—	1875×45
		–				19インチ	195/50	1970×40	—	—	—	—	—	—	—	1970×40（平座）
	5#（2015/12~2023/1） *（PHV、GR含む）	15インチ	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	1560×43
		16インチ	205/55			16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	215/45			17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	—	—	—	1770×45
プロボックス	NHP160V（2014/9~）	14インチ	155/80	4/100	M12×1.5	14インチ	155/80	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
GRヤリス	GXPA16(2020/9~) *RZ、RZ"High performance"	18インチ	225/40	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/40	1885×38	1885×45	—	—	—	—	1885×45	—	1875×38
		–				19インチ	245/30	1980×35（突出注意）	1980×45	—	—	—	—	—	—	—
ヤリス	MXPB1#/KSP210(2020/2~)	14インチ	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	1450×34	—	1450×34
		15インチ	185/60			15インチ	185/60	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	—	1555×38
		16インチ	185/55			16インチ	185/55	1665×43	1665×43	—	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40
		–				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	1665×45	—	1665×42（平座）
ヤリスクロス	MXPA1#/2#（2020/9~）	16インチ	215/50	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/55	—	1770×48	1765×40（平座）	—	—	—	1770×48	—	1770×48
		17インチ	215/55			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	1770×48	—	1770×48
		18インチ	215/50			18インチ	215/50	1875×48	1875×48	—	1875×45	—	—	1875×48	—	1875×45
ライズ *ダイハツロッキーOEM	A2#0A（2019/11~）	16インチ	195/65	4/100	M12×1.5	16インチ	195/65	1665×43	1665×43	—	—	—	—	1660×40	—	1660×40
		17インチ	195/60			17インチ	195/60	—	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	1760×40
ライズ（ハイブリッド *ダイハツロッキーOEM	A202A（2021/11~）	16インチ	195/65	5/100	M12×1.5	16インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		17インチ	195/60			17インチ	195/60	1775×45（突出注意）	1775×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—	1770×45
ランドクルーザー	#JA300W（2021/8~）	18インチ	265/65	6/139.7	M14×1.5	18インチ	265/65	—	—	1880×50（平座）	—	1880×50	—	1875×55	—	—
ランドクルーザー250	##ZD8W（2024/4~） *ZX/ガソTPWS標準装備 *GXはフェンダー狭いので適用外	18インチ-7J/-0J0	245/70	6/139.7	M14×1.5	18インチ	265/65	—	—	1880×50（平座）	—	1880×50	—	1875×55	—	—
		18インチ×60	265/60			20インチ	265/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		20インチ×60	265/50			22インチ	285/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。
※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。
※発売年度はグレード等により異なる場合がございます、型式、グレードを重視して下さい。
※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。 ※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。
※電動パーキングブレーキ装備車はインチダウン限度が異なったり、バランスウエイトに注意する必要のある場合があります。（インチダウン限度にEPB記載車）

車名	型式・仕様（発売年度）	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	ガレルナフィスラ	ガレルナレフィーノ	テイラーTL-1	シュタイナーEMX	PPXMK6	リヴァンツァVEX-7	リヴァンツァFBF-7	スマックM1/IG-TEC
NISSAN															
NV350キャラバン	E26(2012/6~)	15インチ	—	要荷重確認	6/139.7	M12×1.25	15インチ	—	—	—	—	—	—	1555×44	—
アリア	FE0(2021/11~) *TPMS標準装備	19インチ	235/55	5/114.3	M12×1.25	19インチ	235/55	1985×45	1980×45	—	—	—	—	—	1970×45
		20インチ	255/45			20インチ	255/45	2085×45	2085×45	—	—	—	—	—	2080×42
エクストレイル	T33(2022/7~) *18インチはT31ふみウェイト無装 *18インチ#ディーズ/LANG	18インチ	235/60	5/114.3	M12×1.25	18インチ	235/60	1875×38（突出注意）	—	—	1875×45	—	1875×38（突出注意）	—	1875×38（突出注意）
		19インチ	235/55			19インチ	235/55	1985×45（突出注意）	1980×45	—	1980×42	—	—	—	1970×45
		20インチ	255/45			20インチ	255/45	2085×45（突出注意）	2085×45（突出注意）	—	—	—	—	—	2080×42
エルグランド	#E52#TPMS標準装備（2010/8~2026/5）	18インチ	245/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/50	1875×48	1880×48	—	1875×45	—	—	—	1875×45
		17インチ	225/60			17インチ	225/60	—	1770×48	—	—	—	—	—	1770×48
		18インチ	225/55			18インチ	225/55	1875×48	1875×48	—	1875×45	—	—	—	1875×45（突出注意）
キックス	P15(2020/6~2026/6)	17インチ	205/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	205/55	—	1770×48	—	—	—	—	—	1770×48
		19インチ	225/45			19インチ	225/45	1875×48	—	—	—	—	1875×45	—	1875×45（突出注意）
サクラ	B6AW(2022/5~)	14インチ	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	1445×45	1445×45
		15インチ	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	—	—	1545×45	1545×45	1545×45
スカイライン	V37(3#キャバー車)（2014/2~）	19インチ	245/40	5/114.3	M12×1.25	19インチ	245/40	1980×35（突出注意）	1980×35（突出注意）	—	—	—	—	—	—
		17インチ	225/55			17インチ	225/55	—	1770×48	—	—	—	—	1770×40	1770×38
	V37(ノーマルキャリバー)（2014/2~）	18インチ	225/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/50	1875×48	1880×48	—	—	—	—	1770×48	1770×48
		19インチ	245/40			19インチ	245/40	1985×45	1980×45	—	—	—	—	—	—
セレナ	#C28（2022/11~） *e-POWER含む	16インチ	205/65	5/114.3	M12×1.25	16インチ	205/65	—	—	—	—	—	—	1665×45（突出注意）	1660×45
		17インチ	205/60			17インチ	205/60	—	1770×48（突出注意）	—	—	—	—	1770×48（突出注意）	1770×45
	#C27(2016/8~2022/11) *e-POWER含む	15インチ	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	1555×45	—
		16インチ	195/60			16インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	1665×45	1660×45
デイズ *三菱eKOEM	B44W(2019/3~)	14インチ	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	1445×45	1445×45
		15インチ	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	B21W(2013/6~2019/3)	14インチ	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		15インチ	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ノート	E13(2020/11~)	15インチ	185/65	4/100	M12×1.25	15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	1555×50
		16インチ	185/60			16インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	1660×40（突出注意）
	#E12(2012/9~2020/11) *e-POWER、NISMO含む	14インチ	185/70	4/100	M12×1.25	14インチ	185/70	—	—	—	—	—	—	1450×34	—
		15インチ	185/65			15インチ	185/65	—	1560×45	—	—	—	—	1555×45	1555×38
ノート オーラ	#E13(2021/6~)	17インチ	205/50	4/100	M12×1.25	17インチ	205/50	1770×45	1770×45	—	—	—	—	—	1760×40
リーフ	ZE2（2025/10~）	18インチ	215/55	5/114.3	M12×1.25	18インチ	215/55	—	—	—	—	1875×45	—	—	1875×45
		19インチ	235/45			19インチ	235/45	—	—	—	—	1980×42	—	—	—
	ZE1（2017/10~2025/10） 16インチは打ち込みウェイト使用の事	16インチ	205/55	5/114.3	M12×1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	1665×38	1660×45
		17インチ	215/50			17インチ	215/50	—	1770×48	—	—	—	—	1770×48	1770×48
ルークス *三菱ekスペースOEM	B8#A（2025/9~）	14インチ	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		15インチ	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	B44A（2020/3~2025/9）	14インチ	155/65	4/100	M12×1.5

車名	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	ガレルナ フィダラ	ガレルナ レフィーノ	テイラー TL-1	シュタイナー EMX	PPX MK6	リヴァッツァ VEX-7	リヴァッツァ FBF-7	スマック M1/IG-TEC
SUBARU															
BRZ	ZD8（2021/7～） ※ホイールブレンボ装着車	1775×48	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	1775×40	—	1770×45
		1875×48	215/40			18インチ	215/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—
	ZD8（2021/11～） ※ブレンボ装着車	1775×48	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	1775×40	—	—
		1875×48	215/40			18インチ	215/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—
	ZD8（2012/3～2020/7） ※除くブレンボ装着車	1665×48	205/55	5/100	M12×1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		1770×48	215/45			17インチ	215/45	1770×45	1775×45	—	—	—	1775×40（突出注意）	—	1770×45
		–				18インチ	225/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—
	ZD6（2012/3～2020/7） ※ブレンボ装着車	1770×48	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	1775×45	1775×45	—	—	—	1775×40（突出注意）	—	—
		1870×48	215/40			18インチ	215/40	—	1880×45	—	—	—	—	—	—
WRX STI	VAB（2014/8～2019/12）	1885×55	245/40	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/40	—	1885×45	—	—	—	1885×45（突出注意）	—	—
		1985×55	245/35			19インチ	245/35	1985×45（突出注意）	1980×45	—	—	—	—	—	—
WRX S4	VBH（2022/2～）※除くブレンボ装着車	1885×55	245/40	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/40	—	1880×48	—	—	—	1885×45	—	—
	VAG（2014/8～2021/3）	1875×55	225/45	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/45	1875×48	1880×48	—	—	—	1875×48	—	1875×45
XV	GT#（2017/5～2022/11）	1770×55	225/60	5/100	M12×1.25	17インチ	225/60	1770×45（突出注意）	1775×45（突出注意）	—	—	—	—	—	1770×45（突出注意）
		1870×55	225/55			18インチ	225/55	—	1880×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—
インプレッサ	GUH（2023/4～）	1770×55	205-50（ST）	5/114.3	M12×1.25	17インチ	205/50, 215/50	—	—	—	—	—	1770×53	—	—
インプレッサ スポーツ	GT#（2016/10～2022/12）	1770×55	205-50	5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	1770×45	1775×45（突出注意）	—	—	—	—	—	1770×45（突出注意）
		1875×55	225/40			18インチ	225/40	—	1880×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—
インプレッサG4	GK#（2016/10～2022/12）	1770×55	205/50	5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	1770×45	1775×45（突出注意）	—	—	—	—	—	1770×45（突出注意）
		1875×55	225/40			18インチ	225/40	—	1880×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—
クロストレック	GUH（2022/11～）	1770×55	225/60	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/60	—	—	—	—	—	1770×53（突出注意）	—	—
ソルテラ ※トヨタbZ4XOEM	EXAM1#X（2022/5～） ※～2025/10 M14×1.5頭部ボルト 2025/10～ M12×1.5平座ナット	1875×40	235/60	5/114.3	MC無 M14×1.5ボルト MC有 M12×1.5ナット	18インチ	235/60	—	—	1875×40	1875×45	—	1875×48	—	1875×45
		2075×40	235/50			19インチ	235/55	—	—	1980×40（突出注意）	1980×42（突出注意）	—	—	—	1970×40
		–				20インチ	235/50	—	—	2080×40（突出注意）	—	—	—	—	2080×42（突出注意）
		–				21インチ	245/45			2180×40	2180×40	—	—	—	—
フォレスター	SL#（2025/4～）	1870×48	225-55	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/55	1875×48	1875×48	—	1875×45	—	1875×48	—	1875×45
		1975×48	235-50			19インチ	235/50	1985×45（突出注意）	1980×45（突出注意）	—	1980×42（突出注意）	—	—	—	—
	SK#（2018/6～2025/4）	1770×48	225/60	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/60	1770×45	1770×48	—	—	—	1770×48	—	1770×48
		1870×48	225-55			18インチ	225/55	1875×48	1875×48	—	—	—	1875×48	—	1875×45（突出注意）
レヴォーグ	VN5（2020/10～）	1770×55	215/50	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/50	—	1770×48（突出注意）	—	—	—	1770×53	—	1770×48（突出注意）
		1875×55	225/45			18インチ	225/45	1875×48（突出注意）	1875×48（突出注意）	—	—	—	1875×48（突出注意）	—	1875×45（突出注意）
		–				19インチ	225/40	—	1980×45（突出注意）	—	—	—	—	—	—
	VM#（2014/6～2020/6）	1770×55	215/50	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/50	—	1770×48	—	—	—	1770×48	—	1770×48
		1875×55	225/45			18インチ	225/45	—	1875×48	—	—	—	1875×48	—	1875×45
		–				19インチ	225/40	—	1980×45	—	—	—	—	—	—
レヴォーグレイバック	VN5（2023/10～）	1870×55	225/55	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/55	1875×48	1875×48	—	—	—	1875×48	—	1875×45（突出注意）
SUZUKI															
eビターラ	Pe#AS（2026/1～）	1870×45	225/55	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/55	1875×48	1875×48	—	1875×45（突出注意）	—	1875×48	—	1875×45（突出注意）
アルト	HA#7S（2021/12～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	HA36S（2014/12～2021/12）	1545×45	165/55	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
		–				16インチ	165/50	—	—	—	—	—	—	—	—
アルトワークス	HA36S（2015/12～2021/12）	1550×45	165/55	4/100	M12×1.25	15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
エブリイバン	DA17V（2015/2～HEV車用車NG	1240×45	145/80	4/100	M12×1.25	12インチ	145/80	—	—	—	—	1235×45	—	1235×45	—
エブリイワゴン	DA17W（2015/2～）	1445×50	165/60	4/100	M12×1.25	14インチ	165/60	—	—	—	—	1445×45（突出注意）	1445×45（突出注意）	—	1445×45（突出注意）
		–				15インチ	—	1545×45（突出注意）	1545×45（突出注意）	—	1545×45（突出注意）	1545×45（突出注意）	1545×45（突出注意）	—	1545×45（突出注意）
キャリイ	DA16T（2015/2～）	1235×45	145/80	4/100	M12×1.25	12インチ	145/80	—	—	—	—	1235×45	—	1235×45	—
クロスビー	MN71S（2025/10～）	1650×40	175/60	4/100	M12×1.25	16インチ	175/60	—	—	—	—	—	1660×40	—	1660×40
ジムニー	MN71S（2017/12～2025/10）	1650×40	175/60	4/100	M12×1.25	16インチ	175/60	—	—	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
	JB64W（2018/7～）	1655×20	175/80	5/139.7	M12×1.25	16インチ	175/80	—	—	—	—	1655×22	—	1655×20	—
	JB23W（1998/10～2018/7）	1655×20	175/80	5/139.7	M12×1.25	16インチ	175/80	—	—	—	—	1655×22	—	1655×20	—
ジムニーシエラ	JB74W（2018/7～）	1555×5	195/80	5/139.7	M12×1.25	15インチ	195/80	—	—	—	—	—	—	1555-2	—
		–				16インチ	215/65	—	—	—	—	1660×0	—	—	—
	JB43W（2002/1～2018/7）	1555×5	205/70	5/139.7	M12×1.25	15インチ	205/70	—	—	—	—	—	—	1555-2	—
		–				16インチ	215/65	—	—	—	—	1660×0	—	—	—
ジムニーノマド	JC74W（2025/4～）	1555×5	195/80	5/139.7	M12×1.25	15インチ	195/80	—	—	—	—	—	—	1555-2	—
		–				16インチ	215/65	—	—	—	—	1660×0	—	—	—
スイフト	Z##DS（2023/12～）	1550×40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	—	1560×45	—	—	—	—	—	1555×38
		1660×45	185/55			16インチ	185/55	1665×43（突出注意）	1665×43（突出注意）	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
	Z##3S（2016/12～2023/12）	1660×45	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	—	1560×45	—	—	—	1550×45	—	1555×38（突出注意）
		1660×45	185/55			16インチ	185/55	1665×43（突出注意）	1665×43（突出注意）	—	—	—	1660×40（突出注意）	—	1660×40（突出注意）
スイフトスポーツ	ZC33S（2017/9～2025/2）	1765×50	195/45	5/114.3	M12×1.25	17インチ	195/45	—	1770×48	—	—	—	1770×48	—	1770×48
	ZC32S（2010/9～2016/12）	1760×45	195/45	5/114.3	M12×1.25	17インチ	195/45	—	1770×48	—	—	—	1770×48	—	1770×48
スペーシア	MK#4S（2023/11～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
	※スペーシアギア含む	1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	MK53S（2017/12～2023/11）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
	※スペーシアギア含む	1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
スペーシアベース	MK53V（2022/8～） ※商用車のためタイヤ注意	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ソリオ	MA#7S（2020/11～） ※マイナー後電動パーキングブレーキ 装着車は14インチNG	1445×45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1550×45	165/65			15インチ	165/65	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
		–				16インチ	185/50	—	—	—	—	—	—	—	—
	MA36S（2015/8～2020/11）	1445×45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1550×45	165/65			15インチ	165/65	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ハスラー	MR#2S（2020/1～）	1545×45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	MR31S（2014/1～2020/1）	1545×45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
フロンクス	MH53S（2024/1～）	1660×40	195/60	5/114.3	M12×1.25	16インチ	195/60	—	—	—	—	—	1665×45	—	1660×45
ラパン	HE33S（2015/6～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ワゴンR	MH#5S（2017/2～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	MH34S（2012/9～2017/2）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ワゴンRスマイル	MX#1S（2021/8～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	—	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
DAIHATSU															
アトレーバン	S7#De（2021/12～）※EV車用車NG	1240×40	145/80	4/100	M12×1.5	12インチ	145/80	—	—	—	—	—	—	1235×45	—
アトレーワゴン	S3#0（2005/5～2021/12）	1445×45	155-55	4/100	M12×1.5	14インチ	165/55	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/50	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
タフト	LA9#S（2020/6～）	1545×45	165/65	4/100	M12×1.5	15インチ	165/65	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
タント	LA64S（2019/7～） マイナー後電動パーキングブレーキ装着車の 14インチ装着はET5.2みウェイにて	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
		–				16インチ	165/45	—	—	—	—	—	—	—	—
	L600（2013/10～2019/7）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
トール ※トヨタタンク/ ルーミーOEM	M9#S（2016/11～） マイナー後電動パーキングブレーキ装着車の 14インチ装着はET5.2みウェイにて	1450×35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1450×34
		1550×40	175/55			15インチ	175/55	—	1560×45	—	—	—	—	—	1555×38
		–				16インチ	195/45	1665×43	1665×43	—	—	—	1660×40	—	1660×40（突出注意）
ミライース	LA3#0（2017/5～）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
	LA300（2011/9～2017/5）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	—	—	—	1545×45
ムーヴ	LA850S, 860S（2025/6～） ※電動パーキングブレーキ装着車の 14インチ装着はET5.2みウェイにて	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	—
		–				16インチ	165/50	—	—	—	—	—	—	—	—
	LA150S, 160S（2014/12～2023/7）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		1545×45	165/55			15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ムーヴキャンバス	LA850S, LA860S（2022/7～） ※電動パーキングブレーキ装着車の 14インチ装着はET5.2みウェイにて	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
		–				16インチ	165/50	—	—	—	—	—	—	—	—
	LA800S, LA810S（2016/8～2022/7）	1445×45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	1445×45	1445×45	—	1445×45
		–				15インチ	165/55	1545×45	1545×45	—	1545×45	1545×45	1545×45	—	1545×45
ロッキー ※トヨタライズOEM	A29S（2019/11～）	1660×40	195/65	4/100	M12×1.5	16インチ	195/65	1665×43	1665×43	—	—	—	1660×40	—	1660×40
ロッキーハイブリッド ※トヨタライズOEM	A202S（2021/11～）	1760×45	195/60	5/100	M12×1.5	17インチ	195/60	1770×45（突出注意）	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	—	1760×40
		1660×40	195/65			16インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	1660×45
		1760×45	195/60			17インチ	195/60	1770×45（突出注意）	1770×45（突出注意）	—	—	—	—	—	1770×45（突出注意）

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。
※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。
※発売年度はグレード等により異なる場合がございます、型式、グレードを重視して下さい。
※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。 ※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。
※電動パーキングブレーキ装備車はインチダウン限度が異なったり、バランスウエイトに注意する必要のある場合があります。（インチダウン限度にEPB記載車）

SPECIAL THANKS D1GPドライバー M.YOKOI(RND1 WINNER) PHOTO @imazi_kaz

AME WHEEL ALL LINE-UP/共豊コーポレーションオリジナルホイールラインナップ

AME AUTO MOBILE ENGINEERING

SHALLEN

LX RF1 RF2 RG VFX VMX STAR MESH XF-55 XR-75

MODELART

REVIVER

TRACER

TM-02 AWAKE TM-02 NEW TM-02ARRIVE GT-V

GALERNA

REFINO FINURA

fatlace

FZ01

LOWENHART

FLG_1 RC05 RC06F MC08F

by AME AUTO MOBILE ENGINEERING

RIVAZZA

NEW VEX-7 NEW FBX-7

SMACK+EK

M1

SMACK

IG-TEC LEGINA CREST VALKYRIE

STEINER

NEW EMX LGX FTX

TAYLOR

TL-1

PPX

NEW MK6 GX14 D10X MIL:8

CIRCLAR

C10R C10S C10X

Cawaii Decor

NATURE CANNELE

SEIN

EK

EURO ZWEI

FK-5